

BORÍTÓLAP

AJÁNLAT

Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció

keretében a

Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli
közbeszerzési eljárás

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

FEOLVASÓLAP¹

Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció

keretében indított,

Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás

1. Ajánlattevő		
neve:	KEVESZOL Építő-, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cég rövidített elnevezése: KEVESZOL Kft.)	
székhelye:	5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.	
hivatalos képviselőjének neve:	Nagy Imre ügyvezető	
telefonszáma:	+36 20 269-1125	
telefaxszáma:	-	
e-mail címe:	imre.nagy78@mail.com	
bankszámlaszáma:	11745107-20007638-00000000	
adószáma:	11263263-2-16	
cégjegyzékszám:	16-09-002384	
2. Értékelési szempont:		
1. Nettó ajánlati Ár (HUF)	45.567.212,- Ft	
2. Jótállás (hónapokban megadva minimum 12. hónap)	14 hónap	
3. Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni az ajánlattevőnek, aki jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	60 hónap	

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL,
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E.
Adószám: 11263263-2-16

Megjegyzés: A bontási eljárás az 1. és 2. alatt kiemelten szedett sorok kerülnek felolvasásra.

¹ Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviselőre feljogosított közös ajánlattevőt.

TARTALOMJEGYZÉK²

	Oldal
I. Kötet	
Felolvasólap	2
Tartalomjegyzék	3
Ajánlattevői nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában)	5
Nyilatkozat Kkvt. szerinti minősítésről (Kbt. 66. § (4) bekezdése vonatkozásában)	6
Nyilatkozat közös ajánlattételről	--
Együttműködési megállapodás	--
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása	
Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról (Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései vonatkozásában)	7
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában	10
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában	11
Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró ok alá nem tartozásáról (Kbt. 67. § (4) bekezdése)	12
Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételeiről (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján)	13
Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről	14
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – <i>(adott esetben)</i>	--
Egyéb csatolandó iratok	
Nyilatkozat előlegről	15
Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról	16
Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárásról	17
Nyilatkozat felelősségbiztosításról	18
Nyilatkozat nyilvántartási számról és elektronikus elérhetőségről	19
Nyilatkozat elektronikus adathordozóról	20
Aláírási címpéldány	21
Regisztrációs lap	22
Árazott költségvetés	23
II. kötet	
(A Kbt. 69. § szerint utólagos igazolás körében csatolandó iratok)	
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása – ezen belül:	
Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat – P.1. VAGY;	--

² A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

Nyilatkozat gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelésről	105
Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása – ezen belül:	
Referenciaigazolás - M.1.	VAGY; --
Nyilatkozat műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről	107

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
.....Adószám: 11263263-2-16.....
cégszerű aláírás ①

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT³
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő,
- Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárás során - nyilatkozattételre jogosult képviselője — a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel

nyilatkozom,

hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt **valamennyi feltételt megismertük, megértettük** és azokat jelen nyilatkozattal fenntartás és korlátozás nélkül **elfogadjuk**.

Kijelentjük, hogy eltekintünk az általunk szokásosan alkalmazott, szerződéses feltételeink alkalmazásától, és a **szerződéskötés alapjául kizárólag** a közbeszerzési dokumentumokban lévő **szerződés-tervezetet fogadjuk el**.

Ennek megfelelően a szerződést — amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk — az ajánlati felolvasólapon szereplő ajánlati áron, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel **megkötjük, és szerződésszerűen teljesítjük**.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás során benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok **tartalmáért felelősséget vállalok**.

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 1263263-2-16 ①
.....
cégszerű aláírás

³ Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatban minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni és a nyilatkozatot minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia!

NYILATKOZAT⁴ Kkv. szerinti minősítésről⁵

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z) KEVESZOL Kft. ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. (Kkv.) törvény 3. §-a értelmében:⁶

- mikrovállalkozásnak,
- kisvállalkozásnak,
- középvállalkozásnak minősül,
- nem tartozik a törvény hatálya alá.

Jelen nyilatkozatot Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.....
ÉPÍTŐ-KARISZT.....
SZOLGÁLTATÁSÓ ÉS
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 11263263-2-16 ①

⁴ Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozatot tennie.

⁵ 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forint összeg.

(3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály "KKV-t", "mikro-, kis- és középvállalkozást", illetve "kis- és középvállalkozást" említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.

⁶ A megfelelő rész aláhúzendő.

NYILATKOZAT⁹ kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő szervezet képviselőjére jogosult személy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § alapján

n y i l a t k o z o m,

hogy Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukciókeretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt alábbi kizáró okok, amely szerint nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:**

Kbt. 62. § (1) bekezdése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előléthez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

⁹ Ezen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek megtenni.

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tptv. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tptv. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tptv. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

Kbt. 62. § (2) bekezdése:

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420. Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 13263-2-16 ①
Cégvezető aláírás

Nyilatkozat¹⁰

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő képviselőjére jogosult személy a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltaknak megfelelően ezennel¹¹

nyilatkozom,

hogy Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban társaságunk, mint ajánlattevő:¹²

a.) olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

1. Tényleges tulajdonos

neve: Nagy Imre

állandó lakhelye: 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.

~~2. A pénzmegosztásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra) -rb) vagy re) -rd) alpontjaiban meghatározott tényleges tulajdonossal nem rendelkezem.~~¹³

~~b.) olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.~~

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 11263263-2-16
cégszerű aláírás ①

¹⁰ Ezen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek megtenni.

¹¹ Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmegosztásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat szükséges:

r) ⁹ tényleges tulajdonos:

ra) ¹¹ az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) ¹⁴ az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, továbbá

¹² A megfelelő rész aláhúzendő!

¹³ Amennyiben tényleges tulajdonos nincsen, az erre vonatkozó nyilatkozat szükséges.

**Nyilatkozat a kizáró okok igazolásához
a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontja vonatkozásában**

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) ajánlattevő képviselőjében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ic) alpontja alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ajánlattevő szervezettel szemben nem állnak fent a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontjában foglalt kizáró okok. Ennek alapján nyilatkozunk az alábbiak szerint, hogy:¹⁴

~~„A” Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résssel vagy szavazati joggal rendelkezik, ezen jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) az alábbi(k):~~

Társaság neve	Társaság adatai

~~Nyilatkozunk továbbá, hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek)el szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ke) alpontjában hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.~~

„B” Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résssel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Jelen nyilatkozatot Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARANTARTÓ ÉS.....
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
... Adószám: 153263-2-16 ①

¹⁴ Az „A” vagy a „B” rész értelemszerűen választandó, a nem kívánt rész törölendő. Ezen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek megtenni.

Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró ok alá nem tartozásáról¹⁵

(Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján)

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő képviselőjére jogosult személy a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ezennel

n y i l a t k o z o m,

hogy, Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban társaságunk, mint Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetet, tehát ezen gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Cégszám: 11263263-2-16 ①

¹⁵ Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő külön-külön köteles nyilatkozni. A nyilatkozat mindenképpen kötelező!

Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről¹⁶
(Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján)

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő képviselőjére jogosult személy a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban foglaltak teljesítéséhez alvállalkozók igénybevételéről az alábbiak szerint:¹⁷

n y i l a t k o z o m

I.) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint:

a)

A közbeszerzésnek **az a része** (részei), amelynek **teljesítéséhez** az Ajánlattevő **alvállalkozó(ka)t kíván igénybe venni:**

- bádогоzási munkák,
- villanyszerelés,
- épületgépészeti szerelés.

b) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint:

Ajánlattevő által az **ezen részek** tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor **már ismert alvállalkozók** (név, cím):

- **az alvállalkozók még nem ismertek**

H.)

a) Ajánlattevő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő ~~szerezés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.~~

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 1263263-2-16 ①

¹⁶ Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek külön-külön nyilatkoznia kell.

¹⁷ A nyilatkozatban az Ajánlattevőre vonatkozó részt kell aláhúzni. A nyilatkozat (nemleges is) mindenképpen kötelező!

Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről¹⁸

(Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján)

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő képviselőjére jogosult személy a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről

nyilatkozom,

hogy az általam igazolni kívánt **alkalmassági követelmények teljesülnek** az alábbiak szerint:

P.1. alkalmassági követelmény

a.) Önállóan megfelelek

b.) ~~Más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva felelek meg, az alábbiak szerint:~~

~~Alkalmassági követelmény igazolására bevonni kívánt személy/szervezet megnevezése (név, székhely):.....~~

M.1. alkalmassági követelmény

a.) Önállóan megfelelek

b.) ~~Más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva felelek meg, az alábbiak szerint:~~

~~Alkalmassági követelmény igazolására bevonni kívánt személy/szervezet megnevezése (név, székhely):.....~~

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 15263-2-16 ①

¹⁸ A nyilatkozatokat értelemszerűen kell kitölteni, a nem kívánatos részt törölni, illetve aláhúzni. A nyilatkozat (nemleges is) mindenképpen kötelező!).

Nyilatkozat előlegről

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő képviselőjére jogosult személy büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárás során társaságunk nyertessége esetén:

- a Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltak szerint előleg kifizetését kérem

vagy

- ~~előleg kifizetését nem kérem.*~~

** A megfelelő rész aláhúzendő.*

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 112632812-10
cégszerű aláírás ①

NYILATKOZAT

biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján)

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy társaságunk nyertessége esetén az **előleg-visszafizetési biztosítékot** határidőben (az előleg bekérő levél benyújtásával egyidejűleg) rendelkezésre bocsátjuk a Kbt. 134. § (6) bekezdés szerint²⁰, továbbá,

hogy társaságunk nyertessége esetén a szerződés teljesítésének időpontjában a **jólteljesítési biztosítékot** Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés szerint.

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL,
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 12632661-1-01
cégszerű aláírás ①

²⁰a Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltak szerinti előleg igénylése esetén

NYILATKOZAT
változás-bejegyzési eljárásról²¹

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) ajánlattevő képviselőjére jogosult személy, a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

1. ~~hog az aktuális (cég) állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító **változás-bejegyzési eljárás van folyamatban**, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó nyomtatvány másolati példányát az ajánlathoz esatolom.~~
2. hog az aktuális (cég) állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító, de még el nem bírált **változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban.**

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARSANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. utca 22.
Adószám: 11722523-2-16 (1.)
Cégszerű aláírás

²¹ A nyilatkozatban az ajánlattevőre vonatkozó részt kell aláhúzni.

Nyilatkozat felelősségbiztosításról

(a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9.§-a értelmében)

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy társaságunk a közbeszerzési eljárásban történő nyertes ajánlattétel esetén az ajánlattételi felhívásban előírt **felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fog**, jelen építési beruházásra vonatkozó megfelelő felelősségbiztosítási szerződést megkötö, illetve a már meglévő ilyen szerződését jelen projektre kiterjeszti.

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
...Adószám: 11263283-2-16
cégszerű aláírás ①

NYILATKOZAT

nyilvántartási számról és elektronikus elérhetőségről

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy társaságunknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett **nyilvántartási száma** és az elektronikus **nyilvántartás elérhetősége** az alábbi:

- nyilvántartási szám: 34A23601
- elektronikus nyilvántartás elérhetősége:
<http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search>

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 12433263-2-16
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

elektronikus adathordozóról

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban**

nyilatkozom,

hogy ajánlatom eredeti példányának teljes anyagát beszkenelt formában, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, elektronikus adathordozón is az ajánlatom részeként csatolom.

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 11261126-1-09-2-16
cégszerű aláírás ①



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Nagy Imre** (sz:1978.05.10., an:Májer Teréz) 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. szám alatti lakos, mint a **KEVESZOL Építő-, Karbantartó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** ügyvezetője a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a nevemet **önállóan** az alábbiak szerint írom:


Nagy Imre



Dr. Csenkey Orsolya
5300 Karcag, Táncsics Mihály krt. 30.
5300 Karcag, Pf. 54.
tel: 59/503-319

TANÚSÍTVÁNY

Ügyszám: 54013/H/677/2017.

Alulírott **doktor Csenkey Orsolya karcagi közjegyző** tanúsítom, hogy **Nagy Imre** (születési neve: Nagy Imre, születési helye és ideje: Mezőtúr, 1978. május 10., anyja születési neve: Májer Teréz, állampolgársága: Magyar) 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 394424RA számú személyazonosító igazolványával, lakóhelyét a felmutatott 526290HL számú hatósági igazolványával igazolta, a fenti

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYT

előttem, saját kezűleg írta alá.

A hitelesítő záradék a képviseleti jogosultságot önmagában nem igazolja, kizárólag az aláírás valódiságát tanúsítja.

Karcagon, 2017. (Kettőezer-tizenhét) év augusztus hó 31. (Harmincegyedik) napján.

dr. Csenkey Orsolya
közjegyző





Regisztrációs lap

(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul ajánlatkérő részére megküldendő és az ajánlat részeként csatolandó!)

Alulírott **Nagy Imre** (képviselő neve) mint a(z) **KEVESZOL Kft.** (cég elnevezése) **11263263-2-16** (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult képviselője a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt alábbi gazdasági szereplő az Ajánlatkérő által korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokat letöltöttem, azok olvashatóságát ezúton igazolom.

A gazdasági szereplő adatai:

Neve:	KEVESZOL Kft.
Kapcsolattartó személy neve	Nagy Imre ügyvezető
Címe:	5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Telefonszáma:	+36 20/269-1125
Telefaxszáma:	-
E-mail címe:	imre.nagy78@gmail.com

Kitöltve és cégszerűen aláírva meg kell küldeni a +36 59-519002 telefax számra és/vagy a kozbeszerzesizaktanacsado@gmail.hu e-mail címre legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig!

(Továbbá az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolni szükséges!)

Kelt: Túrkeve, 2018. év április hó 11. nap

KEVESZOL.
KAPITÓ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
11263263-2-16 ①
.....
cégszerű aláírás

Költségvetési Főösszesítő

Polgármesteri Hivatal meglévő épületének bővítése - építómesteri munkák	31 174 257 Ft
Polgármesteri Hivatal meglévő épületének átalakítása - építómesteri munkák	569 431 Ft
Polgármesteri Hivatal bővítés - szerkezetépítési munkák	3 715 686 Ft
Polgármesteri Hivatal meglévő épületének átalakítása - szerkezetépítési munkák	134 012 Ft
Villanyszerelés	4 441 121 Ft
Épületgépészet-Fűtéstechika	2 787 075 Ft
Épületgépészet-Gázellátás	880 302 Ft
Épületgépészet-Víz-Szennyvíz ellátás - meglévő részhez	1 865 328 Ft
Mindösszesen:	45 567 212 Ft
ÁFA 27%	12 303 147 Ft
MINDÖSSZESEN	57 870 359 Ft

Túrkeve, 2018. május 17.

KEVESZOL,
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 14-063263-2-16 ①

KEVESZOL Kft.
ajánlattevő

KEVESZOL Kft.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.

Berekfürdő Község Önkormányzata
5309 Berekfürdő, Berek Tér 15.

Polgármesteri Hivatal
BŐVÍTÉS építőmesteri munkák
Berekfürdő, Berek Tér 15. Hrsz.: 585

Készült: KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ szerint

Megjegyzés: A költségvetésben kiírt anyagok helyett csak műszakilag egyenértékű
vagy attól jobb anyagok használata megengedett!

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	19 505 075	11 669 182
1.1 Közvetlen önköltség összesen	19 505 075	11 669 182
2.1 ÁFA vetítési alap	31 174 257	
2.2 Áfa	27,00% 8 417 049	
3. A munka ára	39 591 306	

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E.-u. 22.
Adószám: 112612664-16 (1.)
Aláírás

1

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	500000	360000
Zsaluzás és állványozás	65895	172182
Költségtérítések	28750	84204
Irtás, föld- és sziklamunka	231944	155504
Helyszíni beton és vasbeton munka	536930	465500
Falazás és egyéb kőművesmunka	2224317	978356
Ácsmunka	4176910	3115275
Vakolás és rabicolás	660865	1347729
Szárazépítés	54219	73320
Tetőfedés	1243758	440502
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1380016	1045152
Bádogozás	1041800	447493
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	4608845	534645
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	259252	41100
Felületképzés	522581	1008147
Szigetelés	1961148	1399143
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	7845	930
Összesen:	19505075	11669182

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-006-1	képzett tétel: Organizációs költségek: felvonulási költségek, ideiglenes elkerítések, információs táblák, konténerek, telepítése őrzés-védelem stb. A kivitelező saját organizációs gyakorlata szerint	1	klt	400000	240000	400000	240000
2	12-006-2	képzett tétel: A biztonságos munkavégzéshez szükséges munkavédelmi és balesetelhárítási eszközök költsége: - biztonsági és egészségvédelmi tervfejezet alapján, valamint az érvényben lévő rendeletek, szabványok és előírások szerint	1	klt	100000	120000	100000	120000
Munkanem összesen:							500000	360000

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-003- 3.1.2.1	Oszlopszaluzás, változó keresztmetszetű, 3 m magasságig, előregyártott zsaluzattal, kitámasztással, négyszögű, 100 cm oldalméretig	5,44	m2	2564	5100	13948	27744
2	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	126,7	m2	410	1140	51947	144438
Munkanem összesen:							65895	172182

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	45000	0	45000
2	19-090-1	Építmények átadás előtti takarítása (pipere)	130,68	m2	220	300	28750	39204
Munkanem összesen:							28750	84204

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	42,4 m3	0	575	0	24380
2	21-011-7.2- 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	19,6 m3	8254	6690	161778	131124
3	21-011- 11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	2 db	35083	0	70166	0
Munkanem összesen:						231944	155504

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-011- 21.1.2- 0230540	Oszlop, pillér készítése, betonból, X0b(H), X0v(H), XC1 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi csömöszöléssel C20/25 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,9 finomsági modulussal	0,58 m3	27240	21000	15799	12180
2	31-030- 11.2.1.2- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	20,91 m3	23985	20742	501526	433715
3	31-032-1.4- 0212517	Felület-előkészítés technológiai szigetelő fólia LB-Knauf Választófólia, Csz.: K00841001	130,7 m2	150	150	19605	19605
Munkanem összesen:						536930	465500

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	33-000- 31.1.1	Nyílásbontás, teherhordó, tömör falban (átjáró nyílás a két épületrész között)	0,98 m3	0	31200	0	30576
2	33-001- 1.1.2.3.1.3. 1-0127465	Belső teherhordó fal: Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, feles elem felhasználásával, falazó. cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	114,1 m2	8063	3180	919988	362838
3	33-001- 1.1.2.3.1.3. 2-1127465	Külső fal: Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, feles elem felhasználásával, falazó. meszes cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 100 cementhabarcs	130,8 m2	8063	3420	1054640	447336
4	33-011- 1.1.2.1.2.1. 1-2132106	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó. cementes mészhabarcs	35,4 m2	3489	2250	123511	79650
5	33-091- 1.1.1- 1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag- kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvással, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	2,43 m3	51925	23850	126178	57956
Munkanem összesen:						2224317	978356

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.2-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. fémlemezfedéshez	26,7 m2	2341	3420	62505	91314
2	35-001-1.5-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. cserépfedéshez	185,2 m2	3635	4110	673202	761172
3	35-002-1-0113021	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelt hővisszaverő felülettel.	226,2 m2	455	240	102921	54288
4	35-002-3-0113031	Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Alu-PZ párazáró fólia metalizált hővisszaverő felülettel Cikkszám: 0212-01000060	163,5 m2	164	240	26814	39240
5	35-002-4.2-0994059	Páraáteresztő fólia terítése 15 cm-es átfedéssel, padlástéri hőszigetelés védelmére	140,2 m2	432	240	60566	33648
6	35-002-5.1-0095132	Páraáteresztő, vízzáró szellőzőszőnyeg elhelyezése deszkaborításon, sík fémlemezfedés alá, átlapolva, öntapadó ragasztócsíkkal BAUDER TOP DIFUTEX NSK borítólemez, öntapadó illesztőcsík, diffúziónvitott	26,9 m2	671	450	18050	12105
7	35-003-1.1-0410021	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm	226,2 m2	439	630	99302	142506
8	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	251,3 m	154	240	38700	60312
9	35-004-1.1	Deszkázás fémlemezfedés alá	26,9 m2	1831	1320	49254	35508
10	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval, a fedett terasz felett a látszó szarúfák között is.	43,4 m2	2856	1620	123950	70308
11	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	55,3 m	485	1890	26821	104517
12	35-006-6	Padlásjárda zárlecvázzal, 80 cm szélességgel	8 m2	2547	2550	20376	20400

Ácsmunka

13	35-011-1.3.2-0211271	Faanyag lángmentesítése, gomba és rovarkárttevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéves technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld	423,9 m2	418	510	177190	216189
14	35-001-1.6-0680041	képzett tétel: Fedett előtér tartószerkezetének készítése, beépítése, oszlopokkal, gerendákkal, faragott fából, kivitelezési terv szerint, kompletten	1 klt	1000000	510000	1000000	510000
15	35-003-1.1-0041002	képzett tétel: Burkolattartó lécváz készítése gipszkarton álmennyezethez 48/24 mm	18,8 m2	439	630	8253	11844
16	35-007-1.1-0680041	képzett tétel: Fafödémek, faragott (fűrészelt) fából 0,026-0,030 m ³ /m Fűrészelt gerenda 200 mm vtg. I.o. Látszó gerenda, gyalulva és finomcsiszolással.	172,9 m2	5435	2040	939712	352716
17	35-007-1.1-0680042	képzett tétel: Felsődeszkázat készítése: Fafödém gerendáira rögzített deszkázat készítése, 2*2,2 cm-es látszó deszkázat, átlapolásokkal, gyalult, csiszolt kivitelben, bruttó mennyiség: (mennyezet)172,9 m2*1,5=259,4 m2 Részletterv szerint	259,4 m2	2535	2100	657579	544740
18	35-007-1.1-0680043	képzett tétel: Fafödémek, faragott (fűrészelt) fából 0,026-0,030 m ³ /m Fűrészelt gerenda 150 mm vtg I.o. nyaktághoz	26,7 m2	3435	2040	91715	54468

Munkanem összesen:

4176910 3115275



Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.1.1- 0550040	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	357,8 m2	1086	2400	388571	858720
2	36-002- 11.2- 0417971	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, gépi erővel, belső vakolás alá Baumit gépi előfröcskölő	357,8 m2	251	900	89808	322020
3	36-005- 21.1.1.2- 0415130	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1 mm (apró) szemcsemérettel Baumit homlokzati rendszer	121,9 m2	1245	1110	151766	135309
		elemeként (hőszigetelés+vakolat) (lábazat nélkül)					
4	36-051-1.4- 0001910	képzett tétel: Vakolóprofilok elhelyezése, élvédő profilok kül és beltérbe	96 fm	320	330	30720	31680
Munkanem összesen:						660865	1347729



Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-003- 2.2.1.3.2- 1120032	Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli fa vázszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 15,0 mm	18,8	m2	2884	3900	54219	73320
Munkanem összesen:							54219	73320



Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003- 21.2- 0115161	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm	226,2 m ²	3133	1290	708685	291798
2	41-003- 29.3- 0115324	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző- szalaggal vagy fésűs gerincelemmel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerinchrögzítővel, kerámia, 38x17 cm, téglaövörös	8,4 m	7084	1710	59506	14364
3	41-003- 29.5- 0194037	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, fém vápaelem elhelyezése TONDACH alumínium vápatekercs, 600 mm, piros/barna	13,7 m	6063	1590	83063	21783
4	41-003- 29.6- 0194031	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, alumínium vápalezáró szalag elhelyezése TONDACH öntapadó vápalezáró szalag	2 db	3357	360	6714	720
5	41-003- 29.11- 0115324	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző- szalaggal vagy fésűs gerincelemmel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerinchrögzítővel, kerámia, 38x17 cm	40,8 m	7084	1350	289027	55080
6	41-003- 29.22- 0194061	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárfésű elhelyezése eresznél TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm	52,3 m	530	240	27719	12552
7	41-003- 29.31- 0001940	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hornyolt tetőcseréphez	42,1 fm	1640	1050	69044	44205
Munkanem összesen:						1243758	440502

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-012- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázó	17 m2	5403	4980	91851	84660
2	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313116	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázóhabarcs	45 m2	5403	4590	243135	206550
3	42-022- 2.1.2.1.1- 0313116	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázóhabarcs	40,2 fm	548	900	22030	36180
4	42-041- 2.1.1- 0313455	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MAPEI Ultraplan önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó	86,5 m2	1418	1500	122657	129750
5	42-042- 4.3.2	Parkettafektetés laminált parketta úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, ragasztás nélkül, polifoam alátét réteggel min.:C32-es kopásállósági értékkel I. oszt.: minőségi parketta	86,5 m2	6000	2400	519000	207600
6	42-042- 4.3.2- 0000001	Parkettaszegély elhelyezése, rögzítése, laminált parkettához szegélyléc a parkettával megegyező színben és minőséggel.	80,3 fm	411	540	33003	43362
7	42-071-2- 0150311	Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok lépcső nélküli összekötésére, élvédelemre, küszöb nélküli ajtókhoz alumíniumból, eloxált alumíniumból, vagy nemesacélból Schlüter evártmánv	9,2 fm	1427	450	13128	4140

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

8	42-012- 1.2.1.9.1.1- 0000610	képzett tétel: Lábazat burkolat: Falburkolat készítése kültérben, Ragasztott téglalábazatburkolat készítése, homlokzati felületképzés szerint.	18 m2	7072	6000	127296	108000
9	42-012- 1.2.1.9.1.1- 0000611	képzett tétel: Nyíláskeretezés: Falburkolat készítése kültérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, ragasztott téglalburkolat készítése homlokzati felületképzés és részletterv szerint kompletten	26,2 m2	7072	7650	185286	200430
10	42-012- 1.2.1.9.1.1- 0000612	képzett tétel: Fedett előtér pillér lábazatainak burkolása részletterv szerint	3,2 m2	7072	7650	22630	24480

Munkanem összesen:

1380016 1045152

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-001- 1.1.5.1.2- 0992042	Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből előkorcolt síklemezes kivitelben, profilok bepattintós illesztésével, alsó korc melletti csavaros rögzítéssel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Seamline L-SRP 25 Click előkorcolt tetőprofil védőfóliával, tűzhorganyzott acél + Classic matt bevonat, homlokzati felületképzés szerinti színben	26,9 m2	5502	5720	148004	153868
2	43-001- 2.4.2.4.1- 0149656	Fémlemez fedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, LINDAB Seamline L-SRP 25 Click előkorcolt tetőprofilos lemezfedéshez, nyeregterő gerincének kialakítása, kiszellőztetett gerincként Nyeregterő gerincének kialakítása Részletraajz szerint kompletten	1,5 m	9339	3000	14009	4500
3	43-002-1.2- 0144003	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, homlokzati felületképzés szerinti színben	44,9 m	4577	2040	205507	91596
4	43-002- 11.2- 0144015	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 120 körszelvényű leflyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, homlokzati felületképzés szerinti színben 1,5 m magasságig vízzáró védőgallérrel ellátott védőcsővel (A csatornával megegyező színben felületkezelve)	20,4 m	7818	2070	159487	42228
5	43-003- 1.1.2.2- 0993302	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 41-75 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 501-550 mm	44,9 m	3898	1650	175020	74085
6	43-003- 2.2.3- 0993570	Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	9,7 m	2189	1470	21233	14259

Bádogozás

7	43-003- 4.1.2.2- 0993568	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	21,2 m	1885	1230	39962	26076
8	43-003- 8.2.1- 0993270	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm	16,3 m	3287	1470	53578	23961
9	43-004-5	képzett tétel: Tetőn lévő egyedi gyártású díszítő elemek gyártása és elhelyezése	3 db	75000	5640	225000	16920
Munkanem összesen:						1041800	447493

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,	7,5 m ²	0	1650	0	12375
2	44-002-2-0184102	Belső műanyag ablakpárkány, elhelyezése (szereléssel) az ablak színével megegyező kivitelben párazáró fólia alátéttel	15,9 m	3940	900	62646	14310
3	44-002-1.1.1.3.1-0000010	képzett tétel: Hőszigetelt kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), Egyedi kialakítású hőszigetelt FA bejárati ajtó, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel Konszignáció szerinti kialakítással, paraméterekkel, és felszereltséggel, 180/270 cm 44/1 jelű	2 db	669500	45000	1339000	90000
4	44-002-1.1.1.3.1-0000020	képzett tétel: Hőszigetelt kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), Egyedi kialakítású hőszigetelt Műanyag ablak, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel kívül színes fóliával, belül fehér színben Konszignáció szerinti kialakítással, paraméterekkel, és felszereltséggel, 120/150 cm 44/2 jelű	12 db	121272	17520	1455264	210240
5	44-002-1.1.1.3.1-0000030	képzett tétel: Hőszigetelt kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), Egyedi kialakítású hőszigetelt Műanyag ablak, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel kívül színes fóliával, belül fehér színben Konszignáció szerinti kialakítással, paraméterekkel, és felszereltséggel, 60/60 cm 44/3 jelű	2 db	41430	11520	82860	23040
6	44-002-1.1.1.3.1-0000040	képzett tétel: Beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvénnyel, finom beállítással), Egyedi kialakítású belső ajtó, Konszignáció szerinti kialakítással, paraméterekkel, és felszereltséggel, 105/210 cm 44/4 jelű	4 db	170280	14520	681120	58080



Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

7	44-002- 1.1.1.3.1- 0000041	képzett tétel: Beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), Egyedi kialakítású belső ajtó, Konzignáció szerinti kialakítással, paraméterekkel, és felszereltséggel, 105/210 cm 44/4* jelű	4 db	170280	14520	681120	58080
8	44-002- 1.1.1.3.1- 0000050	képzett tétel: Beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), Egyedi kialakítású belső emelőpanelos faablak, Konzignáció szerinti kialakítással, paraméterekkel, és felszereltséggel, 90/120 cm 44/5 jelű	1 db	111835	14520	111835	14520
9	44-027-2.2	képzett tétel: Kültéri feliratok, táblák elhelyezése, rögzítése	1 klt	65000	18000	65000	18000
10	44-027-2.2- 1000000	képzett tétel: Beltéri információs táblák és piktogramok elhelyezése, rögzítése, tűzvédelmi és rehabilitációs terv és műszaki leírás szerint	1 klt	65000	18000	65000	18000
11	44-027-2.2- 2000000	képzett tétel: Beltéri helyiségtáblák elhelyezése, rögzítése	1 klt	65000	18000	65000	18000
Munkanem összesen:						4608845	534645

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	45-000-3.4	képzett tétel: Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, előtető bontása acélgerendával, a szükséges vésésekkel, tetőfedéssel kompletten (Íves fedésű bejárati előtető)	1	db	0	24600	0 24600
2	45-005-1-0000010	képzett tétel: Lábtörlő rács elhelyezése, Konszignáció szerinti kialakítással, paraméterekkel, és felszereltséggel, 45/1 jelű	2	db	45240	4500	90480 9000
3	45-005-1-0000020	képzett tétel: Beltéri nyílászárók elhelyezése Hőszigetelt földembe épített padlásfeljáró létra elhelyezése, előre kihagyott földemnyílásba, tömítéssel, (szerelvénnyezve, finom beállítással), FARKO LSF típusú tűzgátló padlásfeljáró lépcső, ollós szerkezetű létrával Konszignáció szerinti kialakítással, paraméterekkel, és felszereltséggel, 45/2 jelű	1	db	168772	7500	168772 7500
Munkanem összesen:							259252 41100



Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.4.1.1- 0417972	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Diszperziós glett	376,5 m2	359	690	135164	259785
2	47-011- 15.1.1.1- 0154176	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós, univerzális beltéri festék	376,5 m2	345	900	129893	338850
3	47-031- 1.12.1.2- 0418762	Belső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható lazúr festékekkel, tagolt felületen Revco Wood-Line falazúr	168 m2	1025	1740	172200	292320
4	47-031- 3.17.2- 0137151	Külső fafelületek faanyagvédelme, speciális gombavédelemmel ellátott kültéri lazúrfestékekkel, tagolt felületen Capadur Impregnáló Lazúr favédő, speciális gombavédelemmel ellátott kültéri lazúr, homlokzati felületképzés szerint fenyő színben	102,8 m2	830	1140	85324	117192
Munkanem összesen:						522581	1008147

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.2.2.1.2- 0099010	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, függőleges felületen, egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	23,3 m2	1674	1500	39004	34950
2	48-002- 1.3.1.2- 0099010	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	156,1 m2	1646	1530	256941	238833
3	48-007- 1.1.2- 0092004	Födém hő- és hangszigetelése; Födémgerendák közti szigetelés fa fedélszék esetén rögzítéssel, kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock Plus szigetelő éklemez 150 mm (nyaktag)	17,9 m2	2170	960	38843	17184
4	48-007- 1.3.2- 0092025	Padlásfödém hő- és hangszigetelése; Födém gerendák feletti hőszigetelés, kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 100 mm (nyaktag)	20,6 m2	1134	780	23360	16068
5	48-007- 21.11.1- 0412615	Külső fal; Dilatáció szigetelése, foltonként ragasztva vagy megtámasztva rögzítéssel, egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x20 mm függőleges véglezáró profilokkal	37,6 m2	1213	660	45609	24816
6	48-007- 21.21.1- 0113284	Külső fal; Hőszigetelések épületlábazon, rögzítéssel, egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x100 mm	40,8 m2	6195	660	252756	26928

Szigetelés

7	48-007-41.1.1.1.2-0093529	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N8 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm	130,7 m2	2531	1740	330802	227418
8	48-007-41.2.3-0113387	Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztató aljzatbeton esetén, extrudált polietilén szigetelő szalaggal AUSTROTHERM AT-PE sáv 20 mm	147,2 fm	168	300	24730	44160
9	48-007-51.1.2-0321050	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, fagyapot lemezzel HERAKLITH-C fagyapot szigetelőlap, 2000x500 mm, 50 mm vtg.	35,8 m2	4053	900	145097	32220
10	48-010-1.1.2.1-0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, homlokzati hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, mechanikai dübel rögzítéssel, felületi zárás valamint kiegészítő profilokkal tagolt sík, függőleges falon homlokzati hőszigetelő lemez 160 mm vtg Baunit hőszigetelő rendszer elemeként (hőszigetelés+vakolat) a rendszerhez tartozó kiegészítőkkal. AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez 160 mm vtg	114,1 m2	4037	4440	460622	506604
11	48-014-7.4-0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padló- és 30 cm magas falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, hajlaterősítő szalaggal, kompletten minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs	7,5 m2	3388	1500	25410	11250
12	48-007-1.3.2-0000920	képzett tétel: Padlás hőszigetelése kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 100 mm két rétegben, 200 mm vtg-ban	140,2 m2	2268	1560	317974	218712

Munkanem összesen:

1961148

1399143

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	82-016- 10.1.2- 0910002	Palackos kézi tűzoltókészülék falra szerelve, fém vagy műanyag függesztőre porral oltó 6- 12 kg töltő súlyig Porral oltó tűzoltókészülék P töltettel 6 kg-os	1	db	7845	930	7845 930
Munkanem összesen:							7845 930

KEVESZOL Kft.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.

Berekfürdő Község Önkormányzata
5309 Berekfürdő, Berek Tér 15.

Polgármesteri Hivatal
ÁTALAKÍTÁSI építőmesteri munkák
Berekfürdő, Berek Tér 15. Hrsz.: 585

Készült: KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ szerint

Megjegyzés: A költségvetésben kiírt anyagok helyett csak műszakilag egyenértékű
vagy attól jobb anyagok használata megengedett!

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	341 359	228 072
1.1 Közvetlen önköltség összesen	341 359	228 072
2.1 ÁFA vetítési alap	569 431	
2.2 Áfa	27,00% 153 746	
3. A munka ára	723 177	

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 11263263-2-16 ①

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	35083	0
Falazás és egyéb kőművesmunka	55800	155512
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	250476	72560
Összesen:	341359	228072

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	1	db	35083	0	35083	0
Munkanem összesen:							35083	0



Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, teherhordó, tömör falban	2,26	m3	0	31200	0	70512
2	33-000-31	képzett tétel: Nyílásbontás után a külső hőszigetelt homlokzat helyreállítása, az eredeti homlokzattal megegyező kivitelben, az új áthidalók hőszigetelésével kompletten.	1	klt	55800	85000	55800	85000
Munkanem összesen:							55800	155512

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, 1db külső ablak 146/55 cm	0,8	m ²	0	1650	0	1320
2	44-002- 1.1.1.3.1- 0000060	képzett tétel: Hőszigetelt kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényszerelve, finom beállítással), Egyedi kialakítású hőszigetelt bejárati ajtó, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel Konszignáció szerinti kialakítással, paraméterekkel, és felszereltséggel, 115/240 cm 44/6 jelű	1	db	225476	26640	225476	26640
3	44-002- 1.1.1.3.1- 0000070	képzett tétel: Hőszigetelt kültéri nyílászárók áthelyezése előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényszerelve, finom beállítással), külső és belső ablakpárkánnyal kompletten megj.: nyílásbefalazás a bővítés költségvetésben	2	db	12500	22300	25000	44600
Munkanem összesen:							250476	72560

KEVESZOL Kft.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.

Berekfürdő Község Önkormányzata
5309 Berekfürdő, Berek Tér 15.

Polgármesteri Hivatal
BŐVÍTÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI munkák
Berekfürdő, Berek Tér 15. Hrsz.: 585

Készült: KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ szerint

Megjegyzés: A költségvetésben kiírt anyagok helyett csak műszakilag egyenértékű
vagy attól jobb anyagok használata megengedett!

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 151 884	1 563 802
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 151 884	1 563 802
2.1 ÁFA vetítési alap	3 715 686	
2.2 Áfa	27,00% 1 003 235	
3. A munka ára	4 718 921	

Túrkeve, 2018. május 17.

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 11263263-2-16 ①

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	239160	383706
Irtás, föld- és sziklamunka	0	302258
Síkalapozás	1190781	439472
Helyszíni beton és vasbeton munka	596657	376517
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	71736	49500
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	53550	12349
Összesen:	2151884	1563802



Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002- 1.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, talpgerenda	70,85	m2	1327	2470	94018	175000
2	15-004- 31.1	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	43,3	m2	3352	4820	145142	208706
Munkanem összesen:							239160	383706

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.2.1.2.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, talajosztály: III. A felesleges föld elszállításával	50,18	m3	0	5590	0	280506
2	21-003- 11.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítéssel, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,	8,53	m3	0	2550	0	21752
Munkanem összesen:							0	302258

Síkalapozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-2- 0232210	Beton sávalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal	29,27	m3	28680	10570	839464	309384
2	23-003-2- 0232211	Vasbeton talpkoszorú és talpgerendaalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal	11,07	m3	28680	10570	317488	117010
3	23-003-2- 0232212	Vasbeton pontalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal	1,01	m3	28680	10570	28967	10676
4	23-003- 11.1- 0112210	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	0,22	m3	22100	10920	4862	2402
Munkanem összesen:							1190781	439472

Helyszíni beton és vasbeton munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220905	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8 mm átmérővel B500 (B.60.50) 8 mm	0,464	t	257950	196410	119689	91134
2	31-001- 1.2.2- 0221022	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12 mm átmérővel B500 (B.60.50) 12 mm	0,966	t	257450	128088	248697	123733
3	31-021- 2.3.1- 0232110	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal	8,38	m3	27240	19290	228271	161650
Munkanem összesen:							596657	376517



Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-002- 1.1.1- 0119903	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,50 m	4	db	3738	2250	14952	9000
2	32-002- 1.1.1- 0120012	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m	12	db	2704	2250	32448	27000
3	32-002- 1.1.1- 0120015	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,25 m	6	db	4056	2250	24336	13500
Munkanem összesen:							71736	49500

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	34-001-4.2	Képzett tétel: Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése, szerelési kapcsolattal, HEA 140 acélgerendák elhelyezése, fészekvéséssel, csomóponti betonozásokkal	0,119	t	450000	103770	53550	12349
Munkanem összesen:							53550	12349

K

KEVESZOL Kft.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.

Berekfürdő Község Önkormányzata
5309 Berekfürdő, Berek Tér 15.

Polgármesteri Hivatal
BŐVÍTÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI munkák
Berekfürdő, Berek Tér 15. Hrsz.: 585

Készült: KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ szerint

Megjegyzés: A költségvetésben kiírt anyagok helyett csak műszakilag egyenértékű
vagy attól jobb anyagok használata megengedett!

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	108 900	25 112
1.1 Közvetlen önköltség összesen	108 900	25 112
2.1 ÁFA vetítési alap	134 012	
2.2 Áfa	27,00%	36 183
3. A munka ára		170 195

Túrkeve, 2018. május 17.

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 11263263-2-16 ①

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	108900	25112
Összesen:	108900	25112



Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	34-001-4.2	Képzett tétel: Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése, szerelési kapcsolattal, HEA 140 és IPE 140 acélgerendák elhelyezése, fészekvéséssel, csomóponti betonozásokkal	0,242	t	450000	103770	108900	25112
Munkanem összesen:							108900	25112



KEVESZOL Kft.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.

Név :Berekfürdő Polgármesteri Hivatal
Bővítése
Cím :5309 Berekfürdő Berek tér 15.

A munka leírása:Villanyszerelés

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2350735	2090386
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2350735	2090386
2.1 ÁFA vetítési alap	4441121	
2.2 Áfa	27,00% 1199103	
3. A munka ára	5640224	

Túrkeve, 2018. május 17.

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám:11263263-2-16 ①

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	240900
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	114390
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	2007143	1547746
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	343592	187350
Összesen:	2350735	2090386

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	21-011- 9.1.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	55	m	0	4380	0	240900
Munkanem összesen:							0	240900

Falazás és egyéb kőművesmunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 1.1.1	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	8	db	0	1590	0	12720
2	33-063- 1.1.2	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	3	db	0	2280	0	6840
3	33-063- 1.1.3	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 téglavastagságért	3	db	0	1620	0	4860
4	33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	140	m	0	390	0	54600
5	33-063- 3.2.2	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	25	m	0	450	0	11250
6	33-063- 6.1.1	Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm	71	db	0	240	0	17040
7	33-063- 6.1.2	Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm	10	db	0	270	0	2700
8	33-063- 21.1.1	Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m ³ -ig	2	db	0	2190	0	4380
Munkanem összesen:							0	114390

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000- 1.1.2	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről	2 m	0	210	0	420
2	71-001- 1.1.1.1.1- 0110113	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5	300 m	82	330	24600	99000
3	71-001- 1.1.1.1.1- 0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	380 m	92	330	34960	125400
4	71-001- 1.1.1.1.2- 0110123	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23	45 m	82	540	3690	24300
5	71-001- 1.1.1.1.3- 0110136	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36	3 m	203	720	609	2160
5	71-001- 3.2.4- 0540725	Merev acélpáncélcső elhelyezése tartószerkezetre idommal és toldóelemmel, menetes rögzítésű lakkozott, vagy tűzihorganyzott kivitelben, Külső átmérő 50-63 mm KOPOS acélpáncélcső menetes, tűzihorganyzott, D 50, 3m, Cikkszám: 6050 ZN F	1,5 m	5153	900	7730	1350
7	71-001-4.2- 0540782	Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 20- 29 mm KOPOS Monoflex halogénmentes flexibilis védőcső, D25, Cikkszám: 1425HFPP F50	300 m	188	510	56400	153000

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

8	71-001-24.2.1-0130460	Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig KOPOS minicsatorna, 25x20mm, fedéllel, fehér, Cikkszám: LHD 25x20 HA/HC/HD	35 m	340	840	11900	29400
9	71-001-24.2.2-0531008	Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 41 - 70 mm-ig KOPOS minicsatorna, 60x40 mm, fedéllel, osztható, fehér, Cikkszám: LH 60x40 HD	15 m	1122	840	16830	12600
10	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	650 m	66	60	42900	39000
11	71-002-1.1-0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	900 m	85	60	76500	54000
12	71-002-1.2-0210004	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x4 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	160 m	185	120	29600	19200
13	71-002-2.1-0211041	Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül. keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel	80 m	242	360	19360	28800

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

14	71-002-16.1-0224441	Riasztókábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-12 erű rézvezetővel, fólia árnyékolással, keresztmetszet: 0,22 mm ² -ig PannonCom-Kábel riasztókábel, 8x0,22 Csz: RIA8	220 m	55	360	12100	79200
15	71-002-44.1-0331253	Műanyag szigetelésű távközlési vezeték elhelyezése, védőcsőbe húzva, belső terekben, telefonkészülékek bekötésére, keresztmetszet: 2x0,6-4x0,6 mm ² PannonCom-Kábel TQML 3x0,6 mm ² távközlési vezeték, lapos	450 m	58	570	26100	256500
16	71-002-52.3-0336649	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm ²	40 m	2546	900	101840	36000
17	71-002-71.1.3	Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén	1 db	350	630	350	630
18	71-002-71.2.1-0330010	Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaruval, 10-16 mm ² 10 mm ² réz VS kábelsaru	10 db	106	510	1060	5100
19	71-002-81.1	Kábelárokból homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig	28 m	142	150	3976	4200
20	71-002-84-0417012	Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelző szalag, 150x0,2 mm	0,28 100 m	4730	2520	1324	706
21	71-005-1.1.1.1-0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801)	5 db	1181	1500	5905	7500
22	71-005-1.1.1.4-0545314	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Niloé csillárkapcsoló, körömmel, fehér (Kat.szám:764506)	4 db	1072	1500	4288	6000
23	71-005-1.1.1.5-0562004	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406)	4 db	2531	1500	10124	6000
24	71-005-1.1.1.1.1-0562064	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér (Kat.szám:774423)	16 db	1861	1500	29776	24000

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

25	71-005-1.11.1.1.2-0562068	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Valena 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:774400)	5 db	3533	1500	17665	7500
26	71-005-1.11.1.1.3-0231367	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, hármas csatlakozóaljzat (3x2P+F) LEGRAND Plexo 55 3x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, előrevezetékezett, szürke (Kat.szám:069578)	12 db	6393	1500	76716	18000
27	71-005-1.31.1-0230113	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773838)	11 db	4858	1500	53438	16500
28	71-005-1.31.2-0533645	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró LEGRAND Galea 1xRJ45 Cat6 UTP mechanizmus. LCS2 (Kat.szám:775828)	11 db	4858	1500	53438	16500
29	71-006-8.1-0318031	Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra Kombinált fény- mozgáskapcsoló (AC 230V, 8A/250V váltóáram relé kimenet)	2 db	7538	2070	15076	4140
30	71-007-11.2.1.3-0313500	Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló	1 db	5465	2700	5465	2700
31	71-008-5.3-0410027	Hengeres biztosítóaljzatok elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben, biztosítóbetét nélkül, 3 pólusú LEGRAND Lexic biztosítóaljzat 3P 14 x51 SP51 (Kat.szám:021504)	2 db	19156	1950	38312	3900
32	71-008-6-0430029	Biztosítóbetét behelyezése aljzatba, DIAZED és NEOZED és hengeres betétek behelyezése LEGRAND Lexic hengeres olvadóbiztosító 16A gG 10 x38 kiolvadás jelző nélkül (Kat.szám:013316)	3 db	445	240	1335	720
33	71-008-6-0430031	Biztosítóbetét behelyezése aljzatba, DIAZED és NEOZED és hengeres betétek behelyezése LEGRAND Lexic hengeres olvadóbiztosító 25A gG 10 x38 kiolvadás jelző nélkül (Kat.szám:013325)	3 db	427	240	1281	720

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

34	71-008-9.3.1-0623115	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 6A B kismegszakító. R: A9F03106	4 db	1716	1770	6864	7080
35	71-008-9.3.1-0623116	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 10A B kismegszakító. R: A9F03110	6 db	1375	1770	8250	10620
36	71-008-9.3.3-0623157	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 3P 16A B kismegszakító. R: A9F03316	1 db	4893	2670	4893	2670
37	71-008-11.1.1.2-0122535	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 4P 25A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21425	1 db	20092	3720	20092	3720
38	71-009-3.2.3	Áramköri elosztók elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földszínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 120 egység	1 db	120670	74760	120670	74760
39	71-010-2.7-0143207	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SB-LED 8P 8W tükörvilágító LED-es lámpatest,	2 db	8920	4650	17840	9300
40	71-010-2.7-0143220	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben GAMMA LED mennyezeti LED-es lámpatest, hidegfehér (6000K), 10W	3 db	12458	4650	37374	13950
41	71-010-2.7-0146185	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont Led panel világítás, 60x60 CM, 45W, 3640 Lum., 4000-6000 K, közép meleg-hideg fehér, IP20. Garancia 3 év! Csz: LLP60X60CM45W4000K/6000K	24 db	25747	4650	617928	111600
42	71-010-2.72	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben SM-ON LED ; 110N W 10W 1110lm LED-es lámpatest, melegfehér (3000K),	8 db	16485	4530	131880	36240
43	71-012-3	Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával	1 db	0	240	0	240



Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

44	71-013-2.1.1-0310301	Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm ² -ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081	40 m	603	1080	24120	43200
45	71-013-4.1.1-0310306	Földelővezető elhelyezése meglévő földárókba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103	30 m	724	480	21720	14400
46	71-013-5.1-0310358	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-2000, R.sz.: 5424208 és 5304105	1 db	8698	7170	8698	7170
47	71-013-5.3-0310367	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014	2 db	1940	330	3880	660
48	71-013-5.5.1-0310372	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105	3 db	13248	11280	39744	33840
49	71-013-5.8-0310382	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5328209	3 db	1000	2100	3000	6300
50	71-013-7.4	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése	1 db	0	1050	0	1050
51	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	60 mp*	0	750	0	45000
52	71-013-10.4-0310413	Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilincsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, M8 menetes száron rögzíthető, fém, R.sz.: 5229839	8 db	475	900	3800	7200
53	71-013-10.6-0310426	Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, cserép/pala alá akasztható bilincsel OBO vezetéktartó cserépfedésű tetőhöz, 8/10 mm körvezetőhöz, 280 mm hosszú, R.sz.: 5215587	20 db	827	570	16540	11400



Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

54	71-013- 11.3- 0310217	Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető kiegészítő elemeinek elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelhető kivitelben, hálózatok védelmére OBO csatoló induktivitás, 63 A, 5 év garanciával, LC 63, R.sz.: 5096970	4 db	17588	750	70352	3000
55	71-310-2	Vészjelző szett akadálymentes mosdóba hang fényjelzéssel, nyugtázó kapcsolóval kompletten	1 db	64850	19200	64850	19200

Munkanem összesen:**2007143 1547746**

Épületeautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	72-011- 1.1.3.2.3- 0222129	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő rögzítésével, LCD-s kezelő egységek grafikus TRIÓDA PARADOX-K641 32 karakteres KÉK LCD kezelő Csz:20KOKE54632	1	db	65890	8400	65890	8400
2	72-011- 1.1.5.2.1.2- 0220132	Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, digitális mozgásérzékelő, beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével MASCO AQUAPLUS SATEL duál érzékelős passzív infra. 9m. 101°. digitális jelfeldolgozás és hőkompenzálás, UV, látható fény és elektromágneses szűrés	8	db	14329	6000	114632	48000
3	72-041- 1.1.1.2.4- 0110611	Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250-450 MHz frekvenciatartomány Cat.6 U/FTP PannonCom- Kábel Fibrair U/FTP falikábel cat.6, 450 MHz, LSOH, kék, 500 m, Csz: XQ100.126	430	m	220	300	94600	129000
4	72-041- 33.1- 0112222	PoE Switch elhelyezése és installálása asztali vagy rack kivitelben, 4-24 port darabszámig Eth. switch LinkPro POE-G800S 8 port	1	db	68470	1950	68470	1950
Munkanem összesen:							343592	187350

KEVESZOL Kft.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.

Név : Berekfürdő Polgármesteri Hivatal
Bővítése

Cím :
5309 Berekfürdő, Szabadság tér 15.
Hrsz.:585

A munka leírása:
Más pályázati felhívás keretén belül
Berekfürdő Polgármesteri Hivatal fejlesztése
Épületgépészet-Fűtéstechnika

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1757060	1030015
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1757060	1030015
2.1 ÁFA vetítési alap	2787075	
2.2 Áfa	27,00%	752510
3. A munka ára		3539585

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 17263263-2-16 ①

6

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	18500
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	16020	480600
Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák	139000	12220
Épületgépészeti csővezeték szerelése	944294	350265
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	657746	168430
Összesen:	1757060	1030015

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	18500	0	18500
Munkanem összesen:							0	18500



Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-016-6.1	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	890	m	18	540	16020	480600
Munkanem összesen:							16020	480600

Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	56-071- 1.2.1.1.4- 0000001	Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), fűtés-, klíma- és hűtéstechnikai rendszerhez, 1" Nedvestengelyű keringtető szivattyú, egyes, menetes kiv., Yonos PICO 15/1-4	1	db	61400	4430	61400	4430
2	56-071- 1.2.1.1.4- 0000002	Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, standard (átkapcsolható) kivitel, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), fűtés-, klíma- és hűtéstechnikai rendszerhez, 1" Nedvestengelyű keringtető szivattyú, egyes, menetes kiv., Yonos PICO 15/1-6	1	db	70120	4430	70120	4430
3	56-071- 51.2.1- 0305194	Csatlakozások készítése szivattyúkhöz, hollandi csavarzat, keringtető szivattyúk rendszerbe kapcsolásához, 3/8" - 3" közötti Hollandi, egyenest, sr. 1" KB.	4	db	1870	840	7480	3360
Munkanem összesen:							139000	12220



Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-004- 1.5.1.1.1.1. 5-0334005	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban. 35 x 1,5, Csz.: 559 496	45	m	1230	955	55350	42975
2	81-004- 1.5.1.1.2.3. 6-0334072	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csökötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo T-idom, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35 x 28 x 35, Csz.: 558 772	2	db	2620	1432	5240	2864
3	81-005- 1.2.1.1.2- 0333401	Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 9,9x1,1; 14x2,0; 16x2,0; 17x2,0 mm- es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. raszterhálós hő- és lépéshangszigetelő lemezzel, szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,15 m Uponor Comfort PLUS PE-Xa fűtési cső, 17x2,0 mm, 120 m-es tekercsben, PN6, Cikkszám: 1034535	104	m2	6800	2412	707200	250848
4	81-005- 1.2.6.3- 0333354	Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, osztó - gyűjtő tartozékok és szerelvények elhelyezése, menetes kötéssel csatlakoztatva Uponor Vario eurokónuszos csavarzat, 17x3/4"bm, sárgaréz, Cikkszám: 1065286	24	db	896	322	21504	7728
5	81-005- 1.2.6.4- 0333361	Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, kiegészítő elemek elhelyezése, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül Uponor Vario osztószekrény, falba építhető 820-910x555mm, Cikkszám: 1046991	1	db	31400	1580	31400	1580
6	81-005- 1.5.2.4.1.1- 0333340	Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, PE- RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagú, osztó-gyűjtő egység komplett, tartókonzolra szerelve, végelemmel, légtelenítővel, töltőürítővel, körönként tartóval, szeleppel, csatlakozó csavarzat nélkül, 6 körig Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő körkiegészítő áramlásmérővel, 1 körös - 50 mm, Cikkszám: 1042471	6	db	11120	4430	66720	26580

Épületgépészeti csővezeték szerelése

7	81-005- 1.5.2.4.1.1- 0333342	Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagú, osztó-gyűjtő egység komplett, tartókonzolra szerelve, végelemmel, légtelenítővel, töltőürítővel, körönként tartóval, szeleppel, csatlakozó csavarzat nélkül, 6 körig Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő áramlásmérővel, 6 körös - 300 mm, Cikkszám: 1030585	1 db	51200	4430	51200	4430
8	81-012- 1.1.4- 0220206	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32-40 Horganyzott acélcsővön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 1 1/4"	2 db	2840	6630	5680	13260

Munkanem összesen:

944294 350265

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-001- 6.2.8- 0722153	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent 1/2" úszós légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelemmel, Rendelési szám: 27740	4	db	1840	970	7360	3880
2	82-001- 7.2.1- 0114011	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 15. üritéssel, Cikkszám: 52-151-214	1	db	23580	1550	23580	1550
3	82-001- 7.4.1- 0114013	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25. üritéssel, Cikkszám: 52-151-225	1	db	31200	3150	31200	3150
4	82-001- 7.4.1- 0342498	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Honeywell visszacsapó szelep, ellenőrizhető, víz közegre, EA típusú, 2.folyadékkat-ig, 1", külső menet+hollander, PN16, max 70°C, (kvs=15), RV181-1B	1	db	12526	3150	12526	3150
5	82-001- 7.4.2- 0130585	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00	4	db	4340	3150	17360	12600
6	82-001- 7.5.1- 0342516	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Honeywell visszacsapó szelep, ellenőrizhető, víz közegre, EA típusú, 2.folyadékkat-ig, 5/4", külső menet+holl., PN25, max 70°C, (kvs=28), RV277-11/4A	1	db	12850	2610	12850	2610

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

7	82-001- 7.5.2- 0130606	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00	2 db	6150	2610	12300	5220
8	82-001- 13.2- 0118976	Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 20 TA CV316MZ zóna szabályozó szelep háromjáratú DN20 Kvs4,0 PN16 s.réz, 60-381-120	1 db	41120	2350	41120	2350
9	82-001- 14.1- 0118930	Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül TA MC15/24 meghajtó 0,15kN 24VAC/DC, 61-015-001	1 db	62450	1640	62450	1640
10	82-010- 5.3.1- 0000001	Külső hőmérséklet érzékelő Bővítő modul(Open Therm) Merülő hőmérséklet érzékelő Hidraulikus váltó 80/60 AG1 1/4" Bővítőkészlet keverpszekepes fűtőkörhöz Forrasztható csatlakozók Vitotrol 100 szobatermosztát (OT típus) 2 db Vitotrol 100 OT távvezérlő 2 db	1 db	402000	9580	402000	9580
11	82-016- 12.1	Kazánház, illetve hőközpont beszaabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig	1 db	0	76500	0	76500
12	82-016- 13.1	Próbafűtés, radiátorok beszaabályozása 23.260 W teljesítményig	1 db	0	46200	0	46200
13	82-016- 31.4- 0322272	Átadási dokumnetáció készítése 3 Pl.	1 klt	35000	0	35000	0
Munkanem összesen:						657746	168430



KEVESZOL Kft.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.

Név : Berekfürdő Polgármesteri Hivatal
Bővítése

Cím :
5309 Berekfürdő, Szabadság tér 15.
Hrsz.:585

A munka leírása:
Más pályázati felhívás keretén belül
Berekfürdő Polgármesteri Hivatal fejlesztése
Épületgépészet-Gázellátás

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	249805	630497
1.1 Közvetlen önköltség összesen	249805	630497
2.1 ÁFA vetítési alap	880302	
2.2 Áfa	27,00% 237682	
3. A munka ára	1117984	

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám:11263263-2-16 ①

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	25000
Irtás, föld- és sziklamunka	64511	486995
Falazás és egyéb kőművesmunka	1392	15099
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	158902	103403
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	25000	0
Összesen:	249805	630497

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1	db	0	25000	0	25000
Munkanem összesen:							0	25000



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	39,5	m3	0	9821	0	387930
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	11,9	m3	0	2745	0	32666
3	21-003- 11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	15,8	m3	0	1271	0	20082
4	21-004- 4.1.1- 0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Nyers homok NH 0/12 RT, KŐKA, Pécsvárad	10,3	m3	6226	1912	64128	19694
5	21-008- 2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	39,5	m3	9,7	674	383	26623
Munkanem összesen:							64511	486995

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-062- 1.2.1- 1110002	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	3	db	464	5033	1392	15099
Munkanem összesen:							1392	15099

h

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-005-5.1- 0133492	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között WAVIN PE gáz nyomócső PE 80 SDR 11 32 mm x 3,0 mm sárga csík 200 m/tekercs, VC03211GT	3	m	606	457	1818	1371
2	54-005-5.2- 0110101	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE PE80 gáz nyomócső 63x3,6 mm, SDR17,6 , 80GSDR176063200S	55	m	1542	667	84810	36685
3	54-005-6.1- 0133703	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között WAVIN PE elektrofüziós egyenes összekötő idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 32 mm. EZ032	1	db	3592	3701	3592	3701
4	54-005-6.1- 0210471	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között WAVIN PE csatlakozó idom 32/25,4/1" KPE-acél összekötő tokos, 10 bar, SBX032	3	db	9029	3701	27087	11103
5	54-005-6.2- 0133706	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE elektrofüziós egyenes összekötő idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 63 mm. EZ063	2	db	6025	4977	12050	9954
6	54-005-6.2- 0133796	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE elektrofüziós T- idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, egál 63 mm. ET063	1	db	14793	4977	14793	4977
7	54-005-6.2- 0133837	PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE elektrofüziós szűkítőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 63-32 mm. ES06332	1	db	11172	4977	11172	4977
8	54-011-5	Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé	89,5	m	40	91,5	3580	8189
9	54-016-5.1	Gázhálózat szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája.	58	m	0	387	0	22446
Munkanem összesen:							158902	103403



Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-016- 31.4- 0322272	Átadási dokumnetáció készítése 3 Pl.	1	klt	25000	0	25000	0
Munkanem összesen:							25000	0

KEVESZOL Kft.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.

Név : Berekfürdő Polgármesteri Hivatal
Bővítése

Cím :
5309 Berekfürdő, Szabadság tér 15.
Hrsz.:585

A munka leírása:
Más pályázati felhívás keretén belül
Berekfürdő Polgármesteri Hivatal fejlesztése
Épületgépészet-Víz- Szennyvíz ellátás

Költségvetés főösszesítő (HUF)		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1202971	662357
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1202971	662357
2.1 ÁFA vetítési alap	1865328	
2.2 Áfa	27,00%	503639
3. A munka ára	2368967	

Túrkeve, 2018. május 17.

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 112612603-16 ①

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	25000
Irtás, föld- és sziklamunka	2509	148144
Közműcsatorna-építés	185850	109020
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	4187	66307
Általános épületgépészeti szigetelés	131505	32940
Épületgépészeti csővezeték szerelése	256793	171237
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	622127	109709
Összesen:	1202971	662357

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.21.1- 0000001	Általános teendők a befejezés szakaszában, Műszaki átadás - átvétel eljárás	1	db	0	25000	0	25000
Munkanem összesen:							0	25000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	14,6 m3	0	9821	0	143387
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	0,5 m3	0	2745	0	1373
3	21-003- 11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	1 m3	0	1271	0	1271
4	21-004- 4.1.1- 0210251	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Nyers homok NH 0/12 RT, KÖKA, Pécsvárad	0,4 m3	6226	1912	2490	765
5	21-008- 2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	2 m3	9,7	674	19	1348
Munkanem összesen:						2509	148144

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-005-41.1.2-0236996	Műanyag aknák kiegészítőinek elhelyezése, csatlakozó csonkok elhelyezése, DN 160 WAVIN aknafal csatlakozó csonk D160, CAS16	2	db	16450	740	32900	1480
2	53-006-1.2-0012110	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, alap- vagy szerelöbenton készítése C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	3	m3	26550	28400	79650	85200
3	53-006-3.2	Akna alsó szűkítő külső-belső zsaluzása gyalult deszkából, monolit csatornához, a csatorna vállszélessége: 60 cm	2	db	1250	4970	2500	9940
4	53-007-5.3-0645256	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1194	2	db	35400	6200	70800	12400
Munkanem összesen:							185850	109020

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	54-016-6.1	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	53	m	18	549	954	29097
2	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	61	m	53	610	3233	37210
Munkanem összesen:							4187	66307



Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	80-001- 1.3.2.1.1- 0123716	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 16 mm, Kód: 60006194	25 m		379	366	9475	9150
2	80-001- 1.3.2.1.1- 0123722	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 60006196	15 m		394	366	5910	5490
3	80-001- 1.3.2.1.1- 0123728	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 28 mm, Kód: 60006197	20 m		412	366	8240	7320
4	80-001- 1.4.1.1.1- 0125046	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,5 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: AF-2-054	30 m		3596	366	107880	10980
Munkanem összesen:							131505	32940

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.1.2.1.2.2- 0331301	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (elágazásos rendszer) (horonyvésés külön tételben), DN 15-ig Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 16x2,2 mm, 100 m-es tekecsben, PN10, Cikkszám:1022682	25	m	655	610	16375	15250
2	81-001- 1.1.2.1.2.2- 0331302	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (elágazásos rendszer) (horonyvésés külön tételben), DN 15-ig Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 20x2,8 mm, 50 m-es tekecsben, PN10, Cikkszám:1001201	15	m	859	610	12885	9150
3	81-001- 1.1.2.1.2.3- 0331303	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (elágazásos rendszer) (horonyvésés külön tételben), DN 20 Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 25x3,5 mm, 50 m-es tekecsben, PN10, Cikkszám: 1001202	13	m	1353	732	17589	9516
4	81-001- 1.1.2.2.3.2- 0331661	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 15-ig Uponor Q&E PPSU műanyag szűkített T-idom, 20x16x16 mm. Cikkszám: 1008700	2	db	1170	183	2340	366
5	81-001- 1.1.2.2.3.3- 0331666	Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 20 Uponor Q&E PPSU műanyag szűkített T-idom, 25x16x20 mm, Cikkszám: 1008699	1	db	1842	305	1842	305
5	81-002- 2.1.1.1.1- 0372001	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel-szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok nélkül, DN 32	22	m	919	915	20218	20130

Épületgépészeti csővezeték szerelése

PIPELIFE cső PE-HD DN32 5m, VD032H-5M

7	81-002- 2.1.1.4.1.1- 0372061	PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, - 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűréssel-szabadon, vagy padlócsatornába, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 32 PIPELIFE könyök PE-HD 45° DN32, VDW032-45	25 db	277	366	6925	9150
8	81-002- 3.2.2.4.3- 0131004	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M	10 m	1016	1312	10160	13120
9	81-002- 3.2.3.2.3- 0231013	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 45°, KAB050X45P	9 db	157	854	1413	7686
10	81-002- 3.2.3.2.3- 0231092	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 50 mm/32 mm, KAR050/032P	8 db	211	854	1688	6832
11	81-002- 3.2.3.2.6- 0231097	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 110 mm/50 mm, KAR110/050P	10 db	445	1312	4450	13120
12	81-002- 4.1.1.2.1- 0131505	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 110x3,2x5000 mm SN4, KGEM110/5M-EN	17 m	2928	1403	49776	23851
13	81-002- 4.1.1.2.2- 0131511	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 125x3,2x1000 mm SN4, KGEM125/1M-EN	12 m	3824	1586	45888	19032

Épületgépészeti csővezeték szerelése

14	81-002- 4.1.2.1.1- 0234301	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 110 mm x 45°, KGB110X45P	18 db	780	427	14040	7686
15	81-002- 4.1.2.1.2- 0234302	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ívdom 125 mm x 45°, KGB125X45P	1 db	1116	549	1116	549
16	81-002- 4.1.2.2.1- 0234321	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 110 mm/110 mm x 45°, KGEA110/110X45P	4 db	1745	854	6980	3416
17	81-002- 4.1.2.2.2- 0234322	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 125 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 125 mm/110 mm x 45°, KGEA125/110X45P	4 db	2355	1098	9420	4392
18	81-002- 4.1.2.2.3- 0234324	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 160 mm/110 mm x 45°, KGEA160/110X45P	1 db	3466	1525	3466	1525
19	81-002- 4.1.2.2.3- 0234325	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 160 mm/125 mm x 45°, KGEA160/125X45	1 db	3384	1525	3384	1525
20	81-002- 4.1.2.3.3- 0234756	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U 3 tokos íves csatorna tisztító 160 mm/160 mm/160 mm, KGET160/160/3TR	2 db	13419	2318	26838	4636

Munkanem összesen:

256793

171237

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-009- 2.1.1.2- 0214051	Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés csepptálcás Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence + csőnögtető	1	db	8685	3660	8685	3660
2	82-009-5.1	Mozgáskorlátozott mosdó kiegészítő szerkezeteinek felszerelése, leeresztő bűzelzáróval, felszerelve + 1 db Kludi-Medi-Mix egykaros mosdócsap, hosszított kezelőkar, kerámia vezérlőegység, állítható hőfok-korlátozóval, vagy infrás csaptelep + 2 db MOFÉM 163-0006 sarokszelep	1	db	74150	17019	74150	17019
3	82-009-5.1- 0000001	Konkáv peremkialakítású térszabad mosdó 85 cm magasságban, keverő termosztatikus szeleppel max hőfok 38 fok, összes egyéb máshol ki nem írt gépészeti szerelvénnel	1	db	185000	10919	185000	10919
4	82-009- 11.1.1.1	Wc csésze és ülőke fém zsanérral speciálisan kialakítva, elől tömör-folytonos, ülési magasság 46-48 cm,	1	db	84700	11163	84700	11163
5	82-009- 12.2.1- 0320071	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi	1	db	2820	366	2820	366
6	82-009- 13.3	Mozgáskorlátozott WC kiegészítő szerkezeteinek felszerelése, B&K V842901 típusú öblítőtartály műanyagból, mozgáskorlátozottak részére. + 1 db MOFÉM 163-0006 sarokszelep.	1	db	41500	5246	41500	5246
7	82-009- 13.3- 0000001	öblítés akadálymentesen megoldva pneumatikus nyomógommbal az oldalfalon, B&K Pneumatikus falon kívüli nyomógomb V802301 távműködtető nyomógomb, TH 420-ES jelű, WC-öblítőtartályhoz, wc gépészeti szerelvénnel.	1	db	28400	5246	28400	5246
8	82-009- 17.1- 0110161	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	6	db	748	1525	4488	9150
9	82-009- 19.5.2- 0318039	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Junior egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 652-0042-00	1	db	14488	4758	14488	4758

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

10	82-009-21.2-0135119	Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű)	6 db	7674	2745	46044	16470
		bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete Ø 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm					
11	82-009-31.1.2-0135002	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval	1 db	3807	1769	3807	1769
12	82-009-31.2-0135032	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával	1 db	2584	2288	2584	2288
13	82-009-32	Mozgássérült vízellátási berendezések wc csésze mellett felhajtható kapaszkodó 30 mm átmérővel , 200 Kg terhelést megbíró dűbelezéssel	1 db	24800	4575	24800	4575
14	82-009-32-0000001	Mozgássérült vízellátási berendezések L alakú fix kapaszkodó 30 mm átmérővel wc melletti falra szerelve	1 db	23700	4575	23700	4575
15	82-016-1.1.1	Fix kapaszkodón wc papír tartó	1 db	2790	1525	2790	1525
16	82-016-1.1.3-0000001	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, Fali szappanadagoló	1 db	6790	1525	6790	1525
17	82-016-1.1.6-0117011	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 01	1 db	1480	1525	1480	1525
8	82-016-1.1.8	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, Nagyméretű tükör dönthető kivitelben TH350 vagy enyhén (3-5 fok) döntött fix tükör 60/120 cm	1 db	32900	4575	32900	4575
	82-016-1.1.9-0000002	Meleglevegős kézszáritó, pl: E85 (25*30*15,4 cm), vagy Z adagolós papírtörölköző tartó pl HW5 (29*28*14 cm), alja 120 cm magasságban,	1 db	7830	1525	7830	1525
	82-016-4.3	Hulladékgyűjtő elhelyezése Szemetestároló, tető nélküli kivitelben pl: MEDPP0279	1 db	15250	1525	15250	1525

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

21	82-016- 6.2.1- 0133133	Felirati táblák elhelyezése piktogramok, 118x112 mm TEKA MX902 különálló mosdó tábla, mozgássérült, Kód:769020200	1 db	9921	305	9921	305
----	------------------------------	---	------	------	-----	------	-----

Munkanem összesen:

622127 109709



Nyilatkozat gazdasági és pénzügyi alkalmasságról²²

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő képviselőjére jogosult személy a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárás kapcsán az ajánlattételi felhívás 12. pont P.1. pontjában előírt gazdasági és pénzügyi követelménynek megfelelek.

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 11301234-2-100
cégszerű aláírás

²² Az ajánlattevő választása szerint vagy a 23. sz. melléklet vagy a 24. sz. melléklet csatolandó.

Nyilatkozat valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett számlaszámról

Alulírott Nagy Imre, mint a KEVESZOL KFT. (5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.) Ajánlattevő képviselőjére jogosult személy a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárás kapcsán nyilatkozom, hogy társaságunk valamennyi - a vizsgált időszakban létező, illetve létezett – pénzügyi intézménynél vezetett számlaszáma a következő:

Bank neve: OTP Fiók Túrkeve ; Számlaszám: 11745107-20007638-00000000

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady E. u. 22.
Adószám: 11263263-2-16 ①

.....
cégszerű aláírás



**Nyilatkozat a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek
való megfelelésről²³**

Alulírott Nagy Imre ügyvezető, mint a(z) KEVESZOL Kft. 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22. (cégnév, székhely) Ajánlattevő képviselőjére jogosult személy a Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárás kapcsán az ajánlattételi felhívás 12. pont M.1. pontjában előírt **műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelek.**

Kelt: Túrkeve, 2018. május hó 17. nap

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS.....
SZOLGÁLTATÓ KFT.
5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
Adószám: 1130253-2-16 ①
Cégszerű aláírás

²³ Az ajánlattevő választása szerint vagy a 25. sz. melléklet vagy a 26. sz. melléklet csatolandó.



NYILATKOZAT
FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Közbeszerzési eljárás megnevezése:

„Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció "

Ajánlattevő neve: **KEVESZOL Kft.**


Ajánlattevő székhelye: 5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.

Alulírott Nagy Imre (5420, Túrkeve, Ady Endre u. 22.) a jelen nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy a fenti ajánlatot tevő cég a jelen ajánlatában a személyemet megnevezte, mint az adott feladat megvalósításában közreműködő személyt.

Megnevezett jogosultság: felelős műszaki vezető

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettség, amely az e szerződésben való részvételt bármilyen szempontból akadályozná és a teljesítéshez szükséges erőforrások a szerződés időtartama alatt rendelkezésre állnak.

Túrkeve, 2018. május 17.

.....
 aláírás

Nyilatkozat arról, hogy a felelős műszaki vezető mióta végzi tevékenységét

Alulírott Nagy Imre felelős műszaki vezető Berekfürdő Községi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a **Berekfürdő Berek tér 15. szám alatti 585. hrsz-ú ingatlanon meglévő Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának és bővítésének építése című, BMÖGF/234-2/2018 azonosító számú támogatási konstrukció** keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy 2001. májusa óta **végzek felelős műszaki vezetői tevékenységet.**

Túrkeve, 2018. május 17.

KEVESZOL.
ÉPÍTŐ-KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.
20 Túrkeve, Ady E. u. 22.
.....
Túrkeve, 2018. május 17. 263263-2-16 ①
aláírás



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÉPÍTÉSZEK KAMARÁJA

Szolnok, Templom u. 4. 5001 Pf.: 67

Tel: (56) 411-614 Tel/fax: (56) 512-699

Iktatószám: 15-1/2015.
Ügyintéző: Ignác Zoltánné

Tárgy: Nagy Imre felelős műszaki vezetői
névjegyzéki bejegyzésének átsorolása

HATÁROZAT

Nagy Imre 5420. Túrkeve, Ady E. u. 22. sz. alatti lakost (anyja neve: Májer Teréz, szül.: Mezőtúr, 1978. 05. 10.) a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Építészek Kamarája által vezetett Felelős műszaki vezetői névjegyzékben

MV-É 16-5074

nyilvántartási számon átsorolom.

Egyidejűleg a MV-Ép/A-MEK-16-00854 felelős műszaki vezetői számát törlöm.

A felelős műszaki vezetői tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint gyakorolhatja.

Jogosultságának érvényben tartásához a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 34. § alapján az előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette.

Jogosultságának lejárat dátuma: 2019. 02. 08.

Indokolás

A szakmagyakorlási jogosultságok a Korm. Rend. 1. mellékletében foglalt meghatározásai és jelölései változtak. Korm. rend. 47. § (%) bekezdése alapján a titkár a változással érintett jogosultság tekintetében a szakmagyakorlót a továbbképzési időszak befejezéséig hivatalból értesíti. Ennek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Hatáskörömet és illetékességemet a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 3. § (1) bek. a.) pontja, a 42. § (1), (2) valamint (4) bekezdései, továbbá a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslatról való tájékoztatást a 2004. évi CXL törvény 72. § (4) bek. a) pontja alapján mellőztem.

Szolnok, 2015. 02. 24.

Bella Sándor
titkár



Titkárság: 5000. Szolnok, Templom u. 4. e-mail: titkár@jnszmek.hu



Ikt.sz.: FMV 15-2/2015.
Ügyintéző: Ignác Zoltánné

Tárgy: Hatósági bizonyítvány
továbbképzés igazolására

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Építésze Kamarája részéről hivatalosan igazolom, hogy Nagy Imre (szül.: Mezőtúr, 1978. 05. 10. an.: Májer Terézia) 5420. Túrkeve, Ady E. u. 22. szám alatti lakos az általunk vezetett Felelős műszaki vezetői névjegyzékben

Felelős műszaki vezetőként

MV-É 16-5074 (építési szakterület)

névjegyzéki számokon szerepel.

Nevezett kérelmére igazolom, hogy a külön jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségének eleget tett, így a fenti jogosultsághoz tartozó tevékenységeket az alábbi határidőig egyéb feltétel teljesítése nélkül végezheti:

2019. 02. 08.

Hatáskörömet és illetékességemet a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 3. § (1) bek. a.) pontja, a 42. § (1), (2) valamint (4) bekezdései, továbbá az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 26/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 5. § (1) és (3) bekezdései állapítják meg.

Jelen hatósági bizonyítványt a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Építészek Kamarája által vezetett névjegyzéki nyilvántartás rendelkezésre álló adataiból, valamint a jogosult kérelméhez az általa benyújtott továbbképzési igazolások alapján adtam ki, figyelemmel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 32. §-ban kapott felhatalmazásra és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §-ának előírásaira.

Szolnok, 2015. február 24.

Bella Sándor
titkár



Titkárság: 5000. Szolnok, Templom u. 4. e-mail: titkar@jnszme.hu