

Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú pályázati konstrukció feladatainak elvégzése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2018/102
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2018.05.30.
Iktatószám:	9059/2018
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT •Berekfürdő Általános Iskola "A" Épület 5309 Berekfürdő, IV. Béla király út 1. (Hrsz. 179) •Berekfürdő Általános Iskola "C" Épület 5309 Berekfürdő, IV. Béla király út 1. (Hrsz. 179) •Községháza 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. (Hrsz. 585)
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	KEVESZOL Kft
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: **BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Nemzeti azonosítószám: **AK20142**

Postai cím: **Berek tér 15**

Város: **Berekfürdő**

NUTS-kód: **HU322**

Postai irányítószám: **5309**

Ország: **Magyarország**

Kapcsolattartó személy:

Telefon: **+36 59519002**

E-mail: **jegyzo@berekfurdo.hu**

Fax: +36 59519002

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.berekefurdo.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.berekefurdo.hu

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú pályázati konstrukció

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Iskola „A” épület

Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap. Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be. A padlásfödémre felülről 20 cm szálal hőszigetelést kell fektetni, faforgácslap borítással. A födémszerkezetről a sártapasztást a felújítással érintett felületen részben le kell takarítani, a felső födémborítást át kell ellenőrizni, a szerkezetek szükséges cseréjét, faanyagvédelmét el kell végezni, ezután helyezhető el a födém-hőszigetelés. A lapos tetős rész is 20 cm kőzetgyapot szigetelést kap. Az épület padlózata a meglévő formában marad.

A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a konzignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő nyílászárók U_w ablak=1,10 W/m²K, U_w ajtó=1,10 W/m²K értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).

Az épületben konvektoros fűtési rendszer van kiépítve jelenleg, mely elbontandó, a rendszer megszüntetésre kerül, és új hő-leadókkal valamint hő-termelővel egy 35 kW teljesítményű kondenzációs kazán lesz a központi fűtés alapja.

Beépítésre kerül emellett két keringtető-szivattyú, időjárás-követő szabályozás, valamint 36 darab acéllemez kompakt lapradiátor is, termosztatikus szabályozással és a szükséges csövezés kialakításával, egyúttal a 21 db gázkonvektor elbontásra kerül.

Iskola „C” épület

Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap. Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be. A padlásfödémre felülről 20 cm szálal hőszigetelést kell fektetni, valamint a tetőfödém esetében is

a 20 cm kőzetgyapot szigetelést kell elhelyezni. Mivel ez 40x40 cm-es szabványpala fedésű tető bontását eredményezi, ezért a javasolt új fedés acéllemez fedést jelent a pala helyett. A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő nyílászárók U_w ablak=1,10 W/m²K, U_w ajtó=1,10 W/m²K értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).

A „C” és a „D” épület közös fűtési rendszerű jelenleg, mely a továbbiakban is fennmarad. A központi fűtés alapja azonban a megmaradó (tartalék) FÉG C36H fali gázkazán mellett egy új, fali kondenzációs gázkazán lesz (Viessmann Vitodens-200C). A radiátorok közül 4 darab cserére és kettő újonnan beépítésre kerül, melyek előregedett Radal lemezzradiátorok és csőregiszterek. Beépítésre kerül emellett egy keringtető-szivattyú, időjárás-követő szabályozás, valamint az összes hőleadóhoz termosztatikus szelep (28db). Az épület tetőszerkezetére 21x250Wp = 5,25 kWp napelem kerül elhelyezésre 1db 6kW-os 3 fázisú inverterrel.

Községháza

A.) Energetikai korszerűsítés

Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 6 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap. Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be. A padlásfödémre felülről 20 cm szálal hőszigetelést kell fektetni, faforgácslap borítással. A ferde mennyezeti felületeken 14 cm poliuretán hab-szigetelés váltja a 10 cm-es meglévő filc szigetelést a szarufák között.

A födém szerkezetről a sár-tapasztást, a felújítással érintett felületen (jobb oldali „L” alakú épületszárny) teljes egészében le kell takarítani, a felső födém borítást át kell ellenőrizni, a szerkezetek szükséges cseréjét, faanyag-védelmét el kell végezni, ezután helyezhető el a födém-hőszigetelés. A padlás területén közlekedőt szükséges kialakítani ácsolt szerkezetből, ami a szükséges karbantartói közlekedést lehetővé teszi.

Az épület padlózata a meglévő formában marad.

A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő nyílászárók U_w ablak=1,10 W/m²K, U_w ajtó=1,10 W/m²K értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).

Az épületben konvektoros fűtési rendszer van kiépítve jelenleg, mely elbontandó, e rendszer megszüntetésre kerül, és új hő-leadókkal valamint hő-termelővel egy 19 kW. teljesítményű kondenzációs kazán lesz a központi fűtés alapja.

Ugyancsak beépítésre kerül két 5 literes elektromos melegvíztároló is a mosdóhelyiségekben.

Beépítésre kerül emellett egy keringtető-szivattyú, egy 18 literes tágulási tartály, időjárás-követő szabályozás, valamint 9 darab acéllemez kompakt lapradiátor is, termosztatikus szabályozással és a szükséges csövezés kialakításával, egyúttal a 6 db gázkonvektor elbontásra kerül.

Az épület tetőszerkezetére délnyugat és délkeleti tájolással 13x250Wp = 3,25 kWp és 9x250Wp = 2,25 kWp napelem kerül elhelyezésre 1db 3,3kW-os és 1db 2.2kW-os 1 fázisú inverterrel.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: **74 477 952** (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)

Elnevezés: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú pályázati konstrukció

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: •Berekfürdő Általános Iskola "A" Épület 5309 Berekfürdő, IV. Béla király út 1. (Hrsz. 179)

•Berekfürdő Általános Iskola "C" Épület 5309 Berekfürdő, IV. Béla király út 1. (Hrsz. 179)

•Községháza 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. (Hrsz. 585)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Iskola „A” épület

Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap. Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be.

A padlásfödémre felülről 20 cm szálal hőszigetelést kell fektetni, faforgácslap borítással. A födémszerkezetről a sártapasztást a felújítással érintett felületen részben le kell takarítani, a felső födémborítást át kell ellenőrizni, a szerkezetek szükséges cseréjét, faanyagvédelmét el kell végezni, ezután helyezhető el a födém-hőszigetelés. A lapos tetős rész is 20 cm kőzetgyapot szigetelést kap. Az épület padlózata a meglévő formában marad.

A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő nyílászárók Uw ablak=1,10 W/m²K, Uw ajtó=1,10 W/m²K értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).

Az épületben konvektoros fűtési rendszer van kiépítve jelenleg, mely elbontandó, e rendszer

megszüntetésre kerül, és új hő-leadókkal valamint hő-termelővel egy 35 kW teljesítményű kondenzációs kazán lesz a központi fűtés alapja.

Beépítésre kerül emellett két keringtető-szivattyú, időjárás-követő szabályozás, valamint 36 darab acéllemez kompakt lapradiátor is, termosztatikus szabályozással és a szükséges csövezés kialakításával, egyúttal a 21 db gázkonvektor elbontásra kerül.

Iskola „C” épület

Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap. Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be. A padlásfödémre felülről 20 cm szálal hőszigetelést kell fektetni, valamint a tetőfödém esetében is a 20 cm kőzetgyapot szigetelést kell elhelyezni. Mivel ez 40x40 cm-es szabványpala fedésű tető bontását eredményezi, ezért a javasolt új fedés acéllemez fedést jelent a pala helyett.

A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő nyílászárók U_w ablak=1,10 W/m²K, U_w ajtó=1,10 W/m²K

értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).

A „C” és a „D” épület közös fűtési rendszerű jelenleg, mely a továbbiakban is fennmarad.

A központi fűtés alapja azonban a megmaradó (tartalék) FÉG C36H fali gázkazán mellett egy új, fali kondenzációs gázkazán lesz (Viessmann Vitodens-200C). A radiátorok közül 4 darab cserére és kettő újonnan beépítésre kerül, melyek előregegett Radal lemezzradiátorok és csőregiszterek. Beépítésre kerül emellett egy keringtető-szivattyú, időjárás-követő szabályozás, valamint az összes hőleadóhoz termosztatikus szelep (28db).

Az épület tetőszerkezetére 21x250Wp = 5,25 kWp napelem kerül elhelyezésre 1db 6kW-os 3 fázisú inverterrel.

Községháza

A.) Energetikai korszerűsítés

Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 6 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap. Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be. A padlásfödémre felülről 20 cm szálal hőszigetelést kell fektetni, faforgácslap borítással. A ferde mennyezeti felületeken 14 cm poliuretán hab-szigetelés váltja a 10 cm-es meglévő filc szigetelést a szarufák között.

A födém szerkezetéről a sár-tapasztást, a felújítással érintett felületen (jobb oldali „L” alakú épületszárny) teljes egészében le kell takarítani, a felső födém borítást át kell ellenőrizni, a szerkezetek szükséges cseréjét, faanyag-védelmét el kell végezni, ezután helyezhető el a födém-hőszigetelés. A padlás területén közlekedőt szükséges kialakítani ácsolt szerkezetből, ami a szükséges karbantartói közlekedést lehetővé teszi.

Az épület padlózata a meglévő formában marad.

A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő nyílászárók U_w ablak=1,10 W/m²K, U_w ajtó=1,10 W/m²K értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).

Az épületben konvektoros fűtési rendszer van kiépítve jelenleg, mely elbontandó, e rendszer

megszüntetésre kerül, és új hő-leadókkal valamint hő-termelővel egy 19 kW. teljesítményű kondenzációs kazán lesz a központi fűtés alapja.

Ugyancsak beépítésre kerül két 5 literes elektromos melegvíztároló is a mosdóhelyiségekben.

Beépítésre kerül emellett egy keringtető-szivattyú, egy 18 literes tágulási tartály, időjárás-követő szabályozás, valamint 9 darab acéllemez kompakt lapradiátor is, termosztatikus szabályozással és a szükséges csövezés kialakításával, egyúttal a 6 db gázkonvektor elbontásra kerül.

Az épület tetőszerkezetére délnyugat és délkeleti tájolással 13x250Wp = 3,25 kWp és 9x250Wp = 2,25 kWp napelem kerül elhelyezésre 1db 3,3kW-os és 1db 2.2kW-os 1 fázisú inverterrel.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Jótállás 15

2 Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje 15

Költség szempont –

x Ár szempont – Nettó ajánlati Ár

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú pályázati konstrukció

II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: [Vállalkozási szerződés, Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú pályázati konstrukció keretében](#)

Szerződés/rész odaítélésre került **igen**

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2018/05/22 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: KEVESZOL Kft

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 5420. Túrkeve, Ady Endre út 22.

Város: Túrkeve

NUTS-kód: HU322

Postai irányítószám: 5420

Ország: HU

E-mail: imre.nagy78@gmail.com

Telefon: +36 202691125

Internetcím(ek): (URL)

Fax: -

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11263263-2-16

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74479142

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 74 477 952

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: [Homlokzati nyílászárók beépítése](#)

[Napelemes rendszer telepítése](#)

[Épületgépészeti munkák](#)

[Tetőfedés és bádogozás](#)

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

Ország:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

[nem](#)

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt [nem](#)

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: 4 ÉK Kft

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 5340 Kunhegyes, Toldi Miklós utca 9/1

Város: **Kunhegyes**

NUTS-kód: **HU322**

Postai irányítószám: **5340**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **24244297-2-16**

Hivatalos név: **KEVESZOL Kft**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **5420. Túrkeve, Ady Endre út 22.**

Város: **Túrkeve**

NUTS-kód: **HU322**

Postai irányítószám: **5420**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **11263263-2-16**

Hivatalos név: **GALL-TECH Kft**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **5200. Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22.**

Város: **Törökszentmiklós**

NUTS-kód: **HU322**

Postai irányítószám: **5200**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **14247505-2-16**

Hivatalos név: **Hegyesi Szolgáltató Kft**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **5340 Kunhegyes, Kossuth L.utca 79.**

Város: **22741918-2-16**

NUTS-kód: **HU322**

Postai irányítószám: **5340**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **22741918-2-16**

Hivatalos név: **KÖR-BAR BAU Kft.**

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: **5083 Kengyel, Rákóczi út 22.**

Város: **Kengyel**

NUTS-kód: **HU322**

Postai irányítószám: **5083**

Ország: **HU**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **22712242-2-16**

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2018/04/11 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2018/05/25 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges