

# Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

## I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Berekfürdő Községi Önkormányzat	
Postai cím: 5309. Berekfürdő, Berek tér 15	
Város: Berekfürdő	Postai irányítószám: 5309.

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú pályázati konstrukció

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

*Az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:*

#### **Iskola „A” épület**

Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap. Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be.

A padlásfödémre felülről 20 cm szálas hőszigetelést kell fektetni, faforgácslap borítással. A födémszerkezetről a sártapasztást a felújítással érintett felületen részben le kell takarítani, a felső födémborítást át kell ellenőrizni, a szerkezetek szükséges cseréjét, faanyagvédelmét el kell végezni, ezután helyezhető el a födém-hőszigetelés. A lapos tetős rész is 20 cm kőzetgyapot szigetelést kap.

Az épület padlózata a meglévő formában marad.

A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő nyílászárók  $U_w$  ablak=1,10 W/m<sup>2</sup>K,  $U_w$  ajtó=1,10 W/m<sup>2</sup>K értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, megleperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).

Az épületben konvektoros fűtési rendszer van kiépítve jelenleg, mely elbontandó, e rendszer megszüntetésre kerül, és új hő-leadókkal valamint hő-termelővel egy 35 kW teljesítményű kondenzációs kazán lesz a központi fűtés alapja.

Beépítésre kerül emellett két keringtető-szivattyú, időjárás-követő szabályozás, valamint 36 darab acéllemez kompakt lapradiátor is, termosztatikus szabályozással és a szükséges csövezés kialakításával, egyúttal a 21 db gázkonvektor elbontásra kerül.

#### **Iskola „C” épület**

Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 10 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap. Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be.

A padlásfödémre felülről 20 cm szálas hőszigetelést kell fektetni, valamint a tetőfödém esetében is a 20 cm kőzetgyapot szigetelést kell elhelyezni. Mivel ez 40x40 cm-es szabványpala fedésű tető bontását eredményezi, ezért a javasolt új fedés acéllemez fedést jelent a pala helyett.

A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő nyílászárók  $U_w$  ablak=1,10 W/m<sup>2</sup>K,  $U_w$  ajtó=1,10 W/m<sup>2</sup>K

értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, megleperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).

A „C” és a „D” épület közös fűtési rendszerű jelenleg, mely a továbbiakban is fennmarad.

A központi fűtés alapja azonban a megmaradó (tartalék) FÉG C36H fali gázkazán mellett egy új, fali kondenzációs gázkazán lesz (Viessmann Vitodens-200C). A radiátorok közül 4 darab cserére és kettő újonnan beépítésre kerül, melyek előregedett Radal lemezzradiátorok és csőregiszterek. Beépítésre kerül emellett egy keringtető-szivattyú, időjárás-követő szabályozás, valamint az összes hőleadóhoz termosztatikus szelep (28db). Az épület tetőszerkezetére  $21 \times 250 \text{ Wp} = 5,25 \text{ kWp}$  napelem kerül elhelyezésre 1 db 6kW-os 3 fázisú inverterrel.

### **Községháza**

#### **A.) Energetikai korszerűsítés**

Az épület oldalfalait és födémeit hőszigeteléssel kell ellátni, nyílászáróit fokozottan hőszigetelt nyílászárókra kell cserélni. Az épület lábazati felületén 6 cm vastag XPS lábazati hőszigetelést kap. Ezen kívül minden homlokzati felületen 16 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelést építenek be.

A padlásfödémre felülről 20 cm szálal hőszigetelést kell fektetni, faforgácslap borítással.

A ferde mennyezeti felületeken 14 cm poliuretán hab-szigetelés váltja a 10 cm-es meglévő filc szigetelést a szarufák között.

A fűtésszerkezetről a sár-tapasztást, a felújítással érintett felületen (jobb oldali „L” alakú épületszárny) teljes egészében le kell takarítani, a felső födémborítást át kell ellenőrizni, a szerkezetek szükséges cseréjét, faanyag-védelmét el kell végezni, ezután helyezhető el a födém-hőszigetelés. A padlás területén közlekedőt szükséges kialakítani ácsolt szerkezetből, ami a szükséges karbantartói közlekedést lehetővé teszi.

Az épület padlózata a meglévő formában marad.

A homlokzati nyílászárókat hőszigetelt műanyag nyílászárókra kell cserélni. Az új nyílászárókat a konszignációk szerint kell elkészíteni, kivitelezés előtti helyszíni méretvételezéssel. Hőszigetelő nyílászárók  $U_w \text{ ablak} = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_w \text{ ajtó} = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$  értékekkel rendelkezzenek. Minden hőszigetelt üvegezett nyílászáró 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készül, melegeperemes üvegszorítóval kétszeres Low-E bevonattal, argon gázzal töltve (4-12-4-12-4).

Az épületben konvektoros fűtési rendszer van kiépítve jelenleg, mely elbontandó, e rendszer megszüntetésre kerül, és új hő-leadókkal valamint hő-termelővel egy 19 kW. teljesítményű kondenzációs kazán lesz a központi fűtés alapja.

Ugyancsak beépítésre kerül két 5 literes elektromos melegvíztároló is a mosdóhelyiségekben. Beépítésre kerül emellett egy keringtető-szivattyú, egy 18 literes tágulási tartály, időjárás-követő szabályozás, valamint 9 darab acéllemez kompakt lapradiátor is, termosztatikus szabályozással és a szükséges csövezés kialakításával, egyúttal a 6 db gázkonvektor elbontásra kerül.

Az épület tetőszerkezetére délnyugat és délkeleti tájolással  $13 \times 250 \text{ Wp} = 3,25 \text{ kWp}$  és  $9 \times 250 \text{ Wp} = 2,25 \text{ kWp}$  napelem kerül elhelyezésre 1 db 3,3kW-os és 1 db 2.2kW-os 1 fázisú inverterrel.

Valamennyi épület-felújítási munka esetén a pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.

## **IV. szakasz: Eljárás**

### **IV.1) Meghatározás**

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész XVII. fejezet**

**IV.1.2) Az eljárás fajtája:**

**A nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt eljárás a Kbt. 115. §- a alapján**

**IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**

**IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:**

### **IV.2) Adminisztratív információk**

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel<sup>2</sup>**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: <sup>1</sup> [ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: <sup>1</sup> [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] (KÉ-szám/évszám)

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: <sup>2</sup> 2018.04.11.**

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:**

**Az ajánlatkérő tervezői költségbeclés alapján állapította meg a becsült értéket. <sup>2</sup>**

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:<sup>2</sup>

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye<sup>1</sup>

A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: <sup>2</sup> [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdő Községben című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016 azonosító számú pályázati konstrukció keretében

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ<sup>2</sup>

#### V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

#### V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

#### V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők<sup>2</sup>

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

#### V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők<sup>2</sup>

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

#### V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:<sup>2</sup>

### V.2 Az eljárás eredménye<sup>2</sup>

#### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 ]

#### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevő

Ajánlattevők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1.	Ajánlattevő	
	Neve:	KÖR-BAR BAU Kft.
	Székhelye:	5083 Kengyel, Rákóczi út 22.
	Adószáma:	22712242-2-16
2.	Értékelési szempont:	
	1. Nettó ajánlati Ár (HUF)	82 455 145
	2. Jótállás (hónapokban megadva minimum 12. hónap)	13
3.	Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni az ajánlattevőnek, aki jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	60

<b>1.</b>	<b>Ajánlattevő</b>	
	<b>Neve:</b>	4 ÉK Kft
	<b>Székhelye:</b>	5340 Kunhegyes, Toldi Miklós utca 9/1
	<b>Adószáma:</b>	24244297-2-16
<b>2.</b>	<b>Értékelési szempont:</b>	
	1. Nettó ajánlati Ár (HUF)	81 404 344
	2. Jótállás (hónapokban megadva minimum 12. hónap)	12
	3. Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni az ajánlattevőnek, aki jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	60

<b>1.</b>	<b>Ajánlattevő</b>	
	<b>Neve:</b>	KEVESZOL Kft
	<b>Székhelye:</b>	5420. Túrkeve, Ady Endre út 22.
	<b>Adószáma:</b>	11263263-2-16
<b>2.</b>	<b>Értékelési szempont:</b>	
	1. Nettó ajánlati Ár (HUF)	74 477 952
	2. Jótállás (hónapokban megadva minimum 12. hónap)	14
	3. Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni az ajánlattevőnek, aki jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	60

<b>1.</b>	<b>Ajánlattevő</b>	
	<b>Neve:</b>	GALL-TECH Kft
	<b>Székhelye:</b>	5200. Törökszentmiklós, Kálmán Imre u. 22.
	<b>Adószáma:</b>	14247505-2-16
<b>2.</b>	<b>Értékelési szempont:</b>	
	1. Nettó ajánlati Ár (HUF)	89 224 370
	2. Jótállás (hónapokban megadva minimum 12. hónap)	12
	3. Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni az ajánlattevőnek, aki jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	60

1.	<b>Ajánlattevő</b>	
	Neve:	Hegyesi Szolgáltató Kft
	Székhelye:	5340 Kunhegyes, Kossuth L.utca 79.
	Adószáma:	22741918-2-16
2.	<b>Értékelési szempont:</b>	
	1. Nettó ajánlati Ár (HUF)	84 722041
	2. Jótállás (hónapokban megadva minimum 12. hónap)	12
	3. Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni az ajánlattevőnek, aki jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. (hónap)	60

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése <sup>2</sup>

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.

		Az ajánlattevő neve: KÖR-BAR BAU Kft.		Az ajánlattevő neve: KEVESZOL Kft		Az ajánlattevő neve: 4 ÉK Kft	
Az értékelés	A részszerpontok	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati Ár	70	9,03	632,10	10	700	9,14	639,80
Jótállás	15	9,28	139,20	10	200	8,57	128,55
<b>Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje</b>	15	10,00	150,00	10	100	10,00	150,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			921,30		1000,00		918,35
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

--	--

		Az ajánlattevő neve: GALL-TECH Kft		Az ajánlattevő neve: Hegyesi Szolgáltató Kft	
Az értékelés	A részszerpontok				
részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati Ár	70	8,34	583,80	8,79	615,30
Jótállás	15	8,57	128,55	8,57	128,55
Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje	15	10,00	150,00	10,00	150,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			862,35		893,85

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont<sup>2</sup>

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatkérő az ajánlati ár, mint bírálati részszerpont értékelése esetében a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. számú mellékletének A. 1.b) pontjának ba) alpontjában meghatározott fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszerpont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.

Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szerpontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata,

szerződés-módosítás nélkül módosítja. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.

**Az értékelés módszere a jótállás részszerpont esetében:** a legmagasabb megajánlásra kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot.

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. számú mellékletének A. 1.b) pontjának bb) alpontjában meghatározott **egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.**

Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Teljes körű jótállás időtartama (hónap) (min. 12 hónap, max. 36 hónap): Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza ezen értékelési részszerpont legkedvezőbb szintjét 36 hónapban, azzal, hogy a 36 hónap, illetve az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (ha nagyobb, akkor ebben az esetben A legjobb=36 hónap). Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy ezen értékelési részszerpontra vonatkozó ajánlati elem 12 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. Az előírt minimális értéknél alacsonyabb értékű megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. A megajánlás csak pozitív egész szám lehet.

Az ajánlattevő a **3. értékelési részszerpont Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje** esetében a legmagasabb megajánlásra kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot.

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. számú mellékletének A. 1.b) pontjának bb) alpontjában meghatározott **egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.**

Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni az ajánlattevőnek, aki jelen kivitelezésben ezt a tevékenységet el fogja látni. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza ezen értékelési részszerpont legkedvezőbb szintjét 12 hónapban, azzal, hogy a 60 hónap, illetve az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (ha nagyobb, akkor ebben az esetben A legjobb=60 hónap). Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy ezen értékelési részszerpontra vonatkozó ajánlati elem 12 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. Az előírt minimális értéknél alacsonyabb értékű megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. A megajánlás csak pozitív egész szám lehet.

Ajánlatkérő a Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének idejét értékeli. Az értékelésnél csak a befejezett egész hónapot veszi figyelembe. Ajánlattevőnek a Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének igazolására be kell csatolni:

- a szakember névjegyzéki határozatának másolatát
- a szakembernek nyilatkoznia kell, mióta végzi a felelős műszaki vezetői tevékenységet
- csatolni kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Neve: KEVESZOL Kft

Címe: 5420 Túrkeve, Ady Endre út 22

Adószáma: 11263263-2-16

Ajánlati ár: 74 477 952 Ft. (Nettó ajánlati Ár)

Jótállás: 14 hónap

Felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének ideje: 60 hónap

Az összes beérkező ajánlat közül ajánlattevő tette a legjobb „ár-érték arány” értékelési szempont szerinti összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**<sup>2</sup>

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele**  igen  nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Homlokzati nyílászárók beépítése

Napelemes rendszer telepítése

Épületgépészeti munkák

Tetőfedés és bádogozás

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:<sup>2</sup>

**V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:**<sup>2</sup>

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**<sup>2</sup>

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők**<sup>2</sup>

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

**V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**<sup>2</sup>

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

<sup>2</sup>

**VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdet: 2018. 05.11      Lejárata: 2018.05.15.

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:** 2018.05.10.

**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:** 2018.05.10

**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:**<sup>2</sup>

**VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:**<sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

**VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:**<sup>2</sup> (éééé/hh/nn)



VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: <sup>2</sup>
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/mm)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/mm)
VI.1.10) További információk: <sup>2</sup>

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismétlje meg

<sup>2</sup> adott esetben



*[Handwritten signature]*  
Ajánlatkérő nevében eljárva ellenjegyzem  
Dr. Szűcs Ilona  
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00310  
4244. Újfehértó, Eötvös utca 2.  
Telefon: +36 308544573  
Fax.: +36 42290081  
e-mail: [kozbeszerzesizaktanaesado@gmail.hu](mailto:kozbeszerzesizaktanaesado@gmail.hu)