

JAVASLAT TÉTEL BEREKFÜRDŐ 1/C ERDŐRÉSZLET TURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSÉRE

Projekt megindításának előfeltételei

1. A Karcag–Berekfürdő között húzódó kerékpárút (hrs. Berekfürdő 0450/1) nyomvonalának Berekfürdő 1/C erdőrésztlettel (hrs. Berekfürdő 0460) történő összekapcsolása.

A kerékpárút és az erdőrésztlet határa között húzódik:

- 34106 számú műút (hrs. Berekfürdő 0456)
- az utat szegélyező csatorna és a magasvezetésű – betonból kialakított vályú jellegű – egykori csatorna. (hrs. Berekfürdő 0457)

Ezen objektumokon történő biztonságos áthaladás biztosítása a kerékpárosok számára, alapvető követelmény a pihenőhely tervezésénél, kialakításánál. Lehetőségek erre például: kerékpáros felüljáró kialakítása, a kerékpáros átkelő kiépítése (napelemes közúti figyelmeztető táblákkal) és a csatornákat átszelő, a műúttól az erdőrésztletig vezető kerékpárút létesítése.

2. Vezetékes víznyerési lehetőség kiépítése

A kerékpáros turizmus csúcsidezőszaka a nyári hónapokra koncentrálódik. A napjainkban oly jellemző fokozatosan szárazodó és melegedő klíma, még a legelszántabb kerékpárosokat is próbára teszi, ráadásul a Karcag–Berekfürdő nyomvonalú kerékpárutat használók többnyire fátlan vidéken haladnak át. Így a friss vízvételi lehetőséget biztosító pihenőhely komoly vonzerőt jelent számukra. A megállóhelynek mindenképpen biztosítania kell a megfelelő felfrissülési és pihenési lehetőségeket, melynek elengedhetetlen feltétele a vezetékes víznyerési pont kiépítése.

3. Megnövekedett gépjárműforgalom kezelése

Számolni kell vele, hogy a kialakítandó pihenőhelyet nem kizárólag kerékpárosok fogják felkeresni, így az egyéb gépjárművek elhelyezéséről is célszerű gondoskodni. Az erdőrésztletet megközelíteni az északi oldaláról a legegyszerűbb azonban itt egy magántulajdonban lévő kaszáló (hrs. Berekfürdő 0461) fekszik. A frekvenciált időszakban történő taposási károkkal számolni kell a kaszáló területén. Megoldást jelenthet a terület egy részének/egészének megvásárlása, parkoló hely kialakításának céljából.

Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek

1. Kerékpáros pihenőpont létesítése

Az erdőrésztlet szélétől ~ 50 méterre az erdőbelsőben árnyas 30×30 méter alapterületű pihenőpont kialakítása javasolt. Elsődleges rendeltetése a kerékpárosok felfrissülésének, megpihenésének biztosítása.

A pihenőpont berendezései:

- 4 db asztalos pad
- 1 db 5×5 méter alapterületű esőbeálló
- 1 db ivóvíz kút
- 1 db tájékoztató tábla (hely/tájtörténet, erdőrészturizmus rövid ismertetése, áttekinthető térkép a tanösvényről, tornapályáról)
- 1 db szeméthyűjtő
- 1 db mosdó wc?

2. Tornapálya létesítése

A pálya létesítése a kerékpározókön kívül a helyi lakosság igényeit is szolgálja. Egy rövidebb ~ 300m-es útvonalon lenne célszerű elhelyezni 5–6 db eszközt. Az eszközök elsősorban a felsőtest átmozgatására, edzésére fókuszáló berendezések legyenek. A lábak erősítésére alkalmas berendezések telepítése kevésbé ajánlott, azonban a lábak nyújtására szolgálók beépítése mindenképpen megvalósítandó. A berendezések lehetnek a klasszikus erdei tornapálya elemei (húzódkodó, tolódkodó, hasizom erősítő), vagy a manapság oly népszerű street workout eszközök. A berendezések helyes használatát bemutató táblák kihelyezése szintén ajánlott. A pályát kocogásra alkalmas módon lenne célszerű kialakítani (belvizesedésre hajlamos foltok elkerülése).

3. Tanösvény jellegű sétakör létesítése

Célszerű lenne az erdőrészturizmus behálózó tanösvény szerű sétáló út létrehozása is. A ~ 1,5 km hosszú útvonalon 8–10 ismeretterjesztő tábla és hozzájuk kapcsolt kreativitást fejlesztő berendezések elhelyezését javasoljuk. A táblák tartalma elsősorban a felnőtteknek nyújt információt az erdőről, annak történetéről, működéséről, szerkezetéről, élőlényeiről, a benne folytatott gazdálkodásról s így az erdősztről is. Fontos, hogy több érdeklődési kört is érintsen a táblákön közzétett információ. A kreativitás fejlesztése és a játékos ismeretterjesztés nagyon fontos a gyermekek szemléletformálásában, így a korosztály kiszolgálására maximálisan törekedni kell. Az Alföld erdősztrősége lényegesen alacsonyabb hegyvidékeink erdősztrőségénél, azonban az alföldi embereknek is biztosítható az „erdő élmény” az ilyen típusú egybefüggő erdősztrősletekben kialakított létesítményekkel. Így mind a kerékpárosoknak, mind a helyi lakosságnak biztosítja a kényelmes időtöltést, a nyugodt séta lehetőségét, s ekképpen a kikapcsolódást. A kényelmi igények kiszolgálásának érdekében javasoljuk 150–200 méterenként a pihenőpadok létesítését, praktikusán az ismeretterjesztő táblák közelében. A személtelés csökkentésének érdekében javasolt 3 db szeméthyűjtő elhelyezése a tanösvény mellett.

4. Helyi turisztikai attrakció megvalósítása

Az erdő szegélyétől ~ 50-60 méterre javasoljuk egy 30 méter hosszú lombkorona sétány kialakítását. A sétány álljon egy fel és egy levezető lépcsősorból, valamint egy sétálórészéből. A sétálórészület 5–5,5 méter magasságban húzódjon. A sétányon elhelyezhetők ismeretterjesztő

táblák, és játékos ismeretterjesztő berendezések. A nyomvonal meghatározásánál törekedni kell, hogy minél kevesebb faegyedet eltávolítása mellett létesüljön az objektum.



1. ábra: Tervezett fejlesztések átnézeti térképe

Előzetes költségterv

Pihenőpont létesítése	Költség [Ft]
4 db asztalos pad	X
1 db 5×5 méter alapterületű esőbeálló	X
1 db ivóvíz kút	X
1 db tájékoztató tábla	X
1 db szeméthyűtő	X
1 db mosdó wc?	X
Torna-pálya	X
5 db tornaeszköz	X
Ösvénykialakítás (Ft/fm)	X
Tanösvény	X
10 db ismeretterjesztő tábla	X
10 db pad	X
10 kreativitást fejlesztő játék	X
3 db szeméthyűtő	X
Ösvénykialakítás (Ft/fm)	X
Lombkorona sétány	X

Létesítmény kivitelezése	X
Ismeretterjesztő táblák	X
Kreativitást fejlesztő eszközök	X

Ajánlott berendezések fotómellékletei:




1. fotó: Ivókitű

2. fotó: Erdei mellékhelyiség



3.fotó: Esőbeálló aszfaltos padokkal



4.fotó: Street workout berendezések



5.fotó: Asztalos pad, háttérben erdei ösvénnyel



6.fotó: Esőbeálló ismeretterjesztő táblával



7.fotó: Erdei út paddal



8.fotó: Aszfaltos padok, személgyűjtő, tűzrakóhely a pihenőhelyen



9.fotó: Kreativitást fejlesztő ismeretterjesztő tábla



10. fotó: Áttekintő térkép a túraútról



11. fotó: Lombkorona tanösvény I.



11.fotó: Lombkorona tanösvény II.